



**Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto**

---


## **Bus de integración**

**Manual de programador de servicios  
proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y  
Mercantiles de España (CORPME)**

Versión: <v01r01 >

Fecha: 22/12/2020

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b><br><br>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto | <b>Bus de integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b> |
|---|--|--|

## HOJA DE CONTROL


|                           |  |                         |            |
|---------------------------|--|-------------------------|------------|
| <b>Título</b>             | Manual de programador de servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME) |                         |            |
| <b>Nombre del fichero</b> | WAN013T_Manual_Programador_Servicios_SCSP_CORPME_0101.odt  |                         |            |
| <b>Autor</b>              | DGEDGA   |                         |            |
| <b>Versión / Edición</b>  | <v01r01 >  | <b>Fecha Versión</b>    | 22/12/2020 |
|                           |  | <b>Nº Total Páginas</b> | 29         |

### REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Descripción                            | Fecha      |
|---------|--|------------|
| v01r00  | Versión original                       | 22/10/2020 |
| v01r01  | Añadida tabla de respuestas de negocio | 22/12/2020 |
|         |  |            |
|         |  |            |


### CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

| Nombre y Apellidos    | Cargo            | Área          | Nº Copias |
|-----------------------|------------------|---------------|-----------|
| Manuel Escobar Montes | Jefe de Servicio | CHIE / DGEDGA | 1         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|---|

## ÍNDICE

|   |                    |
|---|--------------------|
| <a href="#">1 INTRODUCCIÓN.....</a>                                       | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">1.1 Propósito.....</a>  | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">1.2 Alcance.....</a>  | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">2 Elemento BusObject.....</a>                                 | <a href="#">6</a>  |
| <a href="#">3 Funcionamiento general de los servicios SCSP.....</a>       | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">4 Estructura de datos E/S.....</a>                            | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">5 Servicio de Consulta de Registro Publico Concursal.....</a> | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">5.1 Descripción del servicio.....</a>                         | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">5.2 Requisitos.....</a>                                       | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">5.2.1 Información de Entrada.....</a>                         | <a href="#">12</a> |
| <a href="#">5.2.2 Información de salida.....</a>                          | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">5.2.3 Ejemplos de Xml.....</a>                                | <a href="#">18</a> |
| <a href="#">6 Control de errores.....</a>                                 | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">6.1 Posibles valores de error.....</a>                        | <a href="#">24</a> |
| <a href="#">6.2 Errores propios del Bus.....</a>                          | <a href="#">24</a> |
| <a href="#">6.3 Errores de autorización.....</a>                          | <a href="#">25</a> |
| <a href="#">6.4 Respuesta de negocio del servicio.....</a>                | <a href="#">26</a> |
| <a href="#">6.5 Errores/Respuesta funcionales del servicio.....</a>       | <a href="#">26</a> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|--|

# 1 INTRODUCCIÓN

## 1.1 Propósito

El objetivo de este documento es describir la forma de acceso a los servicios de **Sustitución de Certificados en Soporte Papel** proporcionados por los servicios proporcionados por el **Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)** a través de la Plataforma de Intermediación de Datos del actual Ministerio de Hacienda (en adelante servicio SCSP y Ministerio). Queda fuera del ámbito del presente documento la descripción de las bases del funcionamiento de la tecnología SOAP en la que se basan los WebServices. Aun así se proporciona una breve descripción y ejemplos de petición de un cliente a los servicios.

## 1.2 Alcance

Este documento está dirigido a los equipos de desarrollo que deseen utilizar los servicios de Sustitución de Certificados en Soporte Papel.


Para la utilización de los servicios por parte de un sistema de información se deberá garantizar:

- La adecuación del sistema para garantizar que únicamente se realicen consultas de datos correspondientes a procedimientos expresamente habilitados en la Plataforma SCSP de la Junta de Andalucía.
- La implantación en el sistema de los mensajes y avisos oportunos para que los usuarios tramitadores realicen, en las tareas de grabación de datos y durante la tramitación, las necesarias comprobaciones en cuanto a la existencia de los consentimientos expresos para las consultas telemáticas de datos, de acuerdo con los formularios aportados por las personas interesadas, no realizándose consulta alguna a menos que los usuarios gestores hayan expresado en el sistema (por ejemplo, mediante la cumplimentación de un elemento tipo "checkbox") que han realizado las citadas comprobaciones y se verifica la existencia de los consentimientos expresos de manera fehaciente en los formularios administrativos, debiéndose asimismo registrar el concreto usuario gestor que realiza las comprobaciones en cada caso.
- La incorporación a los manuales de usuario del sistema, de contenidos relativos a lo expresado en el punto anterior.

Durante el desarrollo y mantenimiento del sistema y en especial en las tareas de diseño, codificación y pruebas, se deberá prestar especial atención a la verificación de las garantías y directrices establecidas para la utilización de los servicios expresadas en el apartado correspondiente a la Plataforma SCSP en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía. En particular, en el caso de incorporación de nuevos procedimientos gestionados en el sistema, o cambios de normativa reguladora, que los mismos están expresamente incorporados en la Plataforma, con su correspondiente normativa reguladora.

No se deben realizar consultas reales (producción) con propósitos de prueba.


Se considerará como uso irregular o indebido la consulta de datos relativa a interesados concretos cuyas solicitudes o expedientes no se encuentren tramitándose en los procedimientos, trámites o servicios autorizados o de aquellos sobre los que no conste su consentimiento expreso.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|--|---|

La realización de consultas con tipo de consentimiento por Ley para un procedimiento deberá ser autorizada expresamente por la Unidad Responsable de Autorización y gestora de la Plataforma, en el proceso de alta e incorporación a la plataforma del procedimiento.

El sistema o usuario que solicita los datos NO debe usar, tratar, procesar o almacenar aquellos no estrictamente necesarios e indispensables para el trámite administrativo correspondiente, explícitamente recogidos en su normativa reguladora.

La realización de consultas masivas o de un gran número de consultas de manera continuada en un periodo de tiempo, deberá ser comunicada y acordada previamente con el soporte técnico de la plataforma.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|--|

## 2 Elemento BusObject

El elemento busObject va a ser necesario en la invocación de **todos los servicios** y se utilizará para recoger toda la información de control, invocación y error.

Inicialmente se especifica un conjunto de valores obligatorios que podrá aumentar en función de los servicios que se soliciten. A continuación se describen los campos del objeto con los valores obligatorios por defecto y en cada servicio se añadirán, de ser necesario, otros campos obligatorios.

| Nombre                             | Etiqueta XML | Tipo       | Obligatorio | Descripción   |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|---|
| <b>busObject.componenteDestino</b> |              |            |             |   |
| Nombre del Usuario en el sistema   | usuario      | Texto (30) | *           | Usuario en de la aplicación cliente para el servicio invocado |
| Password del Usuario en el sistema | password     | Texto (30) | *           | Password de la aplicación cliente para el servicio invocado   |

### (\*) Elementos obligatorios en la invocación de todos los servicios


La aplicación cliente podrá disponer de uno o varios usuarios de manera que la información de nombre y clave del usuario será obligatorio en cada petición de datos.

Ejemplo de objeto BusObject

```

<busObject>
  <componenteDestino>
    < usuario>xxxxx</usuario>
    < password>yyyy</ password>
  </componenteDestino>
</busObject>

```

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</p> |
|---|---|--|

### 3 Funcionamiento general de los servicios SCSP

El componente Bus de Integración va a proporcionar un interfaz de acceso mediante Web Services; la comunicación por tanto se establece mediante protocolo SOAP. Por otra parte, la conexión se realizará por aplicación, es decir, los clientes de los servicios del Bus serán aplicaciones externas desarrolladas en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

Será necesario que cada sistema peticionario se autentique mediante el uso de certificados de componente; la comunicación se establecerá mediante protocolo https.

El desarrollo de un nuevo sistema cliente que necesite utilizar los servicios del Bus de Integración debe ser capaz de implementar un interfaz de conexión mediante Web Services, para lo cual será necesario utilizar el fichero de descriptor del webservice, **WSDL** (Web Service Description Language) de cada servicio que necesite utilizar.

La forma de obtener el fichero WSDL de cada webservice será simplemente invocando al webservice desde un explorador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox o similar) mediante la URL correspondiente al Web Service en cada caso.

Teniendo en cuenta que los Web Services en el Bus de Integración se implementan mediante archivos con extensión .jpd, una llamada tipo para obtener el WSDL será de la siguiente forma:

```
http://<host>:<puerto>/.../nombreWS.jpd?WSDL=
```

Posteriormente mediante una herramienta adecuada para la tecnología que utilice el sistema cliente, se interpretará el archivo WSDL, creando los objetos necesarios para la parte cliente que permita realizar una petición al Bus de Integración.

Como ejemplo, en el caso de utilizar el paquete Axis de Apache, existe una herramienta denominada *WSDL2Java* que permite generar el conjunto de clases Java con las cuales se podrá tanto construir los objetos del modelo del datos, como invocar los servicios.

El comando que permite generar las clases a partir del archivo con esta herramienta sería el siguiente:

```
%> java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java archivoWS.wsdl
```

Esto generará un directorio con un conjunto de clases correspondiente a los objetos del modelo de datos y otro con el conjunto de clases que permiten invocar a los servicios desde la aplicación cliente en Java.





Consejería de la Presidencia, Administración  
Pública e Interior

Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno  
Abierto

Bus de integración

Manual de programador de los servicios  
proporcionados por el Colegio de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles  
de España (CORPME)




La utilización de los servicios ha de realizarse en el marco de las iniciativas de supresión de la documentación en soporte papel requerida a la ciudadanía para la tramitación de los procedimientos administrativos. Para habilitar la consulta telemática de datos para un determinado procedimiento o finalidad, en primer lugar se ha de solicitar el alta del procedimiento o finalidad, mediante el correspondiente formulario disponible a tal efecto en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía a fin de comprobar lo relativo a los consentimientos expresos, formularios administrativos y normativa reguladora, así como proceder a la codificación del procedimiento y su incorporación al sistema. Los órganos cedentes de los datos solicitan la norma que establece el procedimiento o en la que se ampara el mismo y los artículos de la misma en los que figura la necesidad de justificar o acreditar como requisito el dato o certificado para el cual se quiere realizar las consultas. Las consultas deben realizarse para procedimientos inscritos en el Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía (RPS) y en el Sistema de Información Administrativa (SIA)

**Para cada consulta, se deberá indicar su finalidad. La estructura de este campo es la siguiente: "Cod\_Procedimiento#::#Id\_Expediente#::#TextoFinalidad"**

El código de procedimiento (Cod\_Procedimiento) se delimita por la primera secuencia de caracteres almohadilla, dos puntos, dos puntos, almohadilla (#::#). Cada procedimiento para el que se realiza una consulta ha de tener asignado un código único identificativo, que se debe utilizar exclusivamente para las peticiones de dicho procedimiento. Este código tendrá una longitud de 20 caracteres y se facilitará por los responsables de la plataforma tras el proceso de alta del procedimiento y su validación por parte del órgano cedente de los datos (o para aquellos procedimientos que inicialmente no tuvieran código asignado, tras el pertinente proceso de regularización a realizar por el órgano responsable del procedimiento, que también requiere de validación por parte del órgano cedente de los datos).



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|--|---|

El código de procedimiento en la plataforma se asigna de la siguiente forma:


- Si el procedimiento tiene habilitada la consulta de datos de residencia, se asigna por el órgano cedente de tales datos y es de la forma SVDR\_AAAAMMDD\_999999.

- En caso contrario, se asigna de acuerdo con el número de inscripción en el Sistema de Información Administrativa (SIA) y es de la forma 00000000000000999999.

El identificador de expediente (Id\_Expediente) debe tener una longitud OBLIGATORIA de 20 posiciones y ha de ser único por cada expediente, solicitud, etc. relativo al procedimiento para el cual se recaban los datos, siendo requisito la trazabilidad de la consulta realizada hacia el expediente, solicitud, etc. particular. Entre los 20 caracteres puede incluirse cualquier carácter alfanumérico, habiendo al menos 5 no blancos.

En el texto de finalidad (TextoFinalidad) se debe indicar el nombre del procedimiento. Se trata de un texto con un máximo de 100 caracteres.


En relación con la aplicación informática peticionaria, se deberán atender las directrices y garantías especificadas en el apartado correspondiente a la plataforma en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía, en la documentación técnica del servicio y en el formulario de solicitud de alta de procedimientos en la plataforma.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|---|

## 4 Estructura de datos E/S

Los archivos de descripción de los webservices (WSDL) contendrán, para cada objeto del modelo utilizado, la estructura **completa** con todos los campos, sin embargo en cada servicio se utilizará un **subconjunto** de estos datos y por tanto, para utilizar dichos objetos será muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- ✓ **Descripción de Objetos:** En la descripción que se ofrece de cada servicio se facilita una tabla donde se especifica **únicamente**, los campos utilizados en el servicio, tanto en entrada como en salida.
- ✓ **Campos Obligatorios:** A no ser que se especifique lo contrario, **todos** los campos que se enumeren para los objetos de entrada deberán enviarse e igualmente todos los campos que se especifiquen en los objetos de salida se devolverán en la respuesta.
- ✓ **Campos Opcionales:** En los casos en los que exista campos opcionales se definirá claramente su uso, de manera que si fuera necesario se explicará en cada caso la forma de uso del servicio con y sin estos campos opcionales.
- ✓ **Resto de campos de un objeto:** Los campos u objetos que no se utilicen como datos en la llamada a un servicio, no será necesario incluirlos.
- ✓ **Respuesta de error:** En caso de que se produzca error en el proceso la respuesta de cada servicio seguirá devolviendo el mismo objeto, con la particularidad de que contendrá información relativa al error. El contenido de la respuesta se corresponderá con lo descrito en el apartado [Control de Errores](#).

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</p> |
|---|---|--|

## 5 Servicio de Consulta de Registro Publico Concursal

### 5.1 Descripción del servicio

Este servicio permite obtener información acerca de si una persona física o jurídica tiene publicaciones en el registro público concursal, ya sea como deudor o inhabilitado en cualquiera de las siguientes secciones:

- **Sección I:** Publicación de edictos concursales.
- **Sección II:** Publicación registral de resoluciones concursales.
- **Sección III:** Publicación de acuerdos extrajudiciales.

Este servicio proporciona la siguiente información acerca de la persona física o jurídica consultada:

- **Situación concursal del titular consultado.**
  - Indica si existe información del titular.
  - Indica si la información del titular está o no vigente.

URL de acceso:

***https://<host>/services/  
INT\_PUB\_CONSULTA\_REGISTRO\_PUBLICO\_CONCURSAL\_CORPME\_V1.0.0***


Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

### 5.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|---|

### 5.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre   | Etiqueta XML              | Tipo       | Descripción   |
|--|---------------------------|------------|---|
| <p><b>peticion</b></p> <p>Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.</p>   |                           |            |   |
| <p><b>peticion.busObject</b></p> <p>Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a></p> |                           |            |   |
| <p><b>peticion.solicitudes</b></p> <p>Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados</p>   |                           |            |   |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b></p> <p>Contendrá un elemento de solicitud de certificado.</p>  |                           |            |   |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b></p> <p>Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado</p>   |                           |            |   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p>  |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b></p> <p>Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta</p>   |                           |            |   |
| Nombre Completo de l Funcionario   | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |




**Consejería de la Presidencia, Administración  
Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno  
Abierto**

**Bus de integración**

**Manual de programador de los servicios  
proporcionados por el Colegio de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles  
de España (CORPME)**


|  |                   |            |  |
|--|-------------------|------------|--|
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario    | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                      |                   |            |  |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado |                   |            |  |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion | Enumerado  | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIE o NIF.  |
| Numero del documento   | Documentacion     | Texto(14)  | <p>Número de documento según el TipoDocumentacion.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NIF</b> (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones).</li><li>- <b>NIE</b> (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones).</li></ul> <p>Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda.</p> <p><b>NOTA:</b> debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.</p> |
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto    | Texto(122) | <b>Campo opcional (No se realiza la consulta por este dato)</b>  |
| Nombre Titular del documento   | Nombre            | Texto(40)  | <p>Nombre del titular de la solicitud.</p> <b>Campo opcional (No se realiza la consulta por este dato)</b>   |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1         | Texto(40)  | <p>Primer Apellido del titular de la solicitud.</p> <b>Campo opcional (No se realiza la consulta por este dato)</b>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2         | Texto(40)  | <p>Segundo Apellido del titular de la solicitud.</p> <b>Campo opcional (No se realiza la consulta por este dato)</b>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|--|

## 5.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre  | Etiqueta XML            | Tipo       | Descripción   |
|---|-------------------------|------------|---|
| <b>peticion.atributos</b>   |                         |            |   |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. |                         |            |   |
| Identificador de la petición realizada  | idPeticion              | Texto(40)  | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.   |
| Identificador Codificado de consulta  | idCodificado            | Texto(-)   | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas <b>a posteriori</b> de certificados solicitados  |
| Numero de solicitudes de la petición  | numElementos            | Texto(7)   | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.   |
| Fecha de la petición  | timeStamp               | Texto(29)  | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.   |
| <b>peticion.atributos.estado</b>  |                         |            |   |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición.  |                         |            |   |
| Código de estado  | codigoEstado            | Texto(4)   | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).    |
| Código de estado secundario   | codigoEstadoSecundario  | Texto(16)  | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error  | literalError            | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta   | TiempoEstimadoRespuesta | Entero     | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|--|---|

|   |                           |            |   |
|---|---------------------------|------------|---|
| Código de Certificado   | codCertificado            | Texto(20)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. <b>SVDCCAACPCWS01</b>  |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b></p> <p>Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento</p> |                           |            |   |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b></p> <p>Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado</p>   |                           |            |   |
| Nif Emisor  | NifEmisor                 | Texto(10)  | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor   | NombreEmisor              | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <p><b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b></p> <p>Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado</p>   |                           |            |   |
| Entidad Solicitante   | IdentificadorSolicitante  | Texto(10)  | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante  | NombreSolicitante         | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad   | Finalidad                 | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |
| Tipo de Consentimiento  | Consentimiento            | Enumerado  | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p>  |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b></p> <p>Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta</p>  |                           |            |   |
| Nombre Completo de l Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



**Consejería de la Presidencia, Administración  
Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno  
Abierto**

**Bus de integración**

**Manual de programador de los servicios  
proporcionados por el Colegio de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles  
de España (CORPME)**

|   |                   |           |   |
|---|-------------------|-----------|---|
| Nif del Funcionario   | NifFuncionario    | Texto(9)  | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision</b>                              |                   |           |   |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado |                   |           |   |
| Tipo de Certificado solicitado  | codCertificado    | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. <b>SVDCCAACPCWS01</b>  |
| Identificador de la solicitud   | idSolicitud       | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.   |
| Fecha de generación   | FechaGeneracion   | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión  | IdTransmision     | Texto(29) | Identificador de la transmisión   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                                   |                   |           |   |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado              |                   |           |   |
| Tipo de documento   | TipoDocumentacion | Enumerado | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIF o NIE  |
| Numero del documento  | Documentacion     | Texto(14) | Número del documento que identifica al titular de la petición de datos.<br><br>El formato debe ser el siguiente:<br><br>Si se escogió <b>NIF</b> en el tipo de documentación:<br><br>Formato: <b>8 dígitos +Letra de control [A-Z] (sin espacios ni guiones)</b><br><br>Si se escogió <b>NIE</b> en el tipo de documentación:<br><br>Formato: <b>Primer carácter del NIE [X,Y,Z]+7 dígitos +Letra de control [A-Z](sin espacios ni guiones).</b><br><br><b>NOTA:</b> debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido. |






**Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto**

**Bus de integración**

**Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)**

|   |                        |            |   |
|---|------------------------|------------|---|
| Nombre completo del Titular del documento   | nombreCompleto         | Texto(122) | Este campo contendrá la información completa que devuelve la DGP del nombre y apellidos del ciudadano consultado            |
| Nombre Titular del documento  | Nombre                 | Texto(40)  | Nombre Titular del documento  |
| Primer Apellido del titular   | Apellido1              | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento   |
| Segundo apellido del titular  | Apellido2              | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos</b>   |                        |            |   |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado |                        |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Respuesta.Estado</b>  |                        |            |   |
| Contiene los datos de la estado.  |                        |            |   |
| Código de Respuesta   | CodigoEstado           | Texto(4)   | Código de estado o error<br>Véase Tabla 8.4.- Errores/Respuesta funcionales del servicio                                    |
| Descripción de la Respuesta   | CodigoEstadoSecundario | Texto(16)  | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.                                      |
| Referencia única de la respuesta  | LiteralError           | Texto(255) | Descripción de estado de la respuesta<br>Véase Tabla 8.4.- Errores/Respuesta funcionales del servicio                       |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Respuesta.SituacionConcursal</b>                                  |                        |            |   |
| Contiene información de los datos de respuesta del servicio.  |                        |            |   |
| Existe Información  | ExisteInformacion      | Texto (2)  | <b>Indica si existe información en el registro</b><br><b>SI</b> -> Existe información<br><b>NO</b> -> No existe información |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|--|---|

| Información Vigente | InformacionVigente | Texto (2) | <b>Indica si existe información vigente en el registro</b>   |
|---------------------|--------------------|-----------|--|
|                     |                    |           | <p><b>SI -&gt;</b> Existe información vigente</p> <p>En el caso de que la búsqueda SI obtenga datos vigentes como Deudor o Inhabilitado del sujeto en cualquiera de las tres secciones del RPC (Resoluciones Procesales, Resoluciones Concursales y/o Acuerdos Extrajudiciales).</p> <p><b>NO -&gt;</b> No existe información vigente</p> <p>En el caso de que la búsqueda NO obtenga datos vigentes como Deudor o Inhabilitado del sujeto en las tres secciones del RPC</p> |

### 5.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXXXX</com:usuario>
            <com:password>YYYYY</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION VIDA LABORAL</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular>
                <dat:TipoDocumentacion>NIF</dat:TipoDocumentacion>
                <dat:Documentacion>73324262D</dat:Documentacion>
                <dat:Nombre/>
                <dat:Apellido1/>
                <dat:Apellido2/>
              </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Consejería de la Presidencia, Administración  
Pública e Interior

Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno  
Abierto

Bus de integración

Manual de programador de los servicios  
proporcionados por el Colegio de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles  
de España (CORPME)

```
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">YYYYYY</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>CRME_RPC000000000000000058</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>1d3fd603c9fe65ffe4efe16d3aa03b5f</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2020-11-13T11:36:05.980+01:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDREGPUBCONWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>Q2863012G</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Colegio de Registradores de la
Propiedad</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION VIDA LABORAL</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:TipoDocumentacion>NIF</dat:TipoDocumentacion>
                <dat:Documentacion>73324262D</dat:Documentacion>
                <dat:NombreCompleto xsi:nil="true"/>
                <dat:Nombre xsi:nil="true"/>
                <dat:Apellido1 xsi:nil="true"/>
              </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </ns:peticionCliente2BusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```




Consejería de la Presidencia, Administración  
Pública e Interior

Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno  
Abierto

Bus de integración

Manual de programador de los servicios  
proporcionados por el Colegio de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles  
de España (CORPME)

```
<dat:Apellido2 xsi:nil="true"/>
</dat:Titular>
<dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:CodigoCertificado>SVDREGPUBCONWS01</dat:CodigoCertificado>
  <dat:FechaGeneracion>2020-11-13T11:36:05.978+01:00</dat:FechaGeneracion>
  <dat:IdSolicitud>CRME_RPC000000000000000058</dat:IdSolicitud>
  <dat:IdTransmision>PRE000000003892</dat:IdTransmision>
</dat:Transmision>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
  <dat1:Respuesta xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
    <dat1:Estado>
      <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
      <dat1:LiteralError>Se han encontrado datos para la
consulta</dat1:LiteralError>
    </dat1:Estado>
    <dat1:SituacionConcursal>
      <dat1:ExisteInformacion>NO</dat1:ExisteInformacion>
      <dat1:InformacionVigente>NO</dat1:InformacionVigente>
    </dat1:SituacionConcursal>
  </dat1:Respuesta>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|---|

## 6 Control de errores

En cualquier petición de servicio realizada al Bus se podrán producir errores, tanto en el propio Bus de Integración, como en los sistemas finales que le proporcionan la información.

Por tanto, será necesario que el sistema cliente del Bus compruebe la validez de la respuesta que le llega.

Para ello va a haber que comprobar el contenido del objeto BusObject que, como ya se ha explicado, es el objeto de control que viajará a través del Bus y mediante el cual vamos a ser capaces de controlar el funcionamiento y estado de los procesos.

En caso de ocurrir una excepción, el servicio devolverá el mismo objeto que tenga previamente definido, con la particularidad de que contendrá un objeto **BusObject.Exception**, donde se describirá la causa de la excepción.

La definición completa del objeto **exception** es compleja, ya que está definido para cubrir un amplio espectro de casos de excepción tanto propios del Bus como de los sistemas que le ofrecen servicios.


Por sencillez, para el tratamiento del error desde el punto de vista de un cliente sólo hará falta considerar los campos de tipo funcional:

- 1) **Código y descripción funcional del error.** Permitirán a la aplicación cliente determinar el tipo de error funcional que se ha producido, por ej. *"Error en el formato de datos enviados"*, con código 1001.

Se añaden además estos campos para aumentar la trazabilidad y posibilidad de gestionar el error de forma personalizada

- 2) **Código y descripción técnica del error.** Se corresponderán con los valores generados por la propia excepción que podrá ser tanto del sistema del Bus como de la aplicación que le da el servicio y servirán para el caso de que el tratamiento del error requiera de datos concretos de tipo técnico, p.ej. *"Error writing XML stream"*.
- 3) **Mensaje de entrada.** Será básicamente el texto del mensaje devuelto por la excepción.

El resto de campos del objeto *exception* no será necesario tenerlos en cuenta en el procesado del error, sólo será necesario en caso de producirse incidencias que hagan necesario un seguimiento más detallado del error.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</p> |
|---|---|--|

En caso de producirse una excepción y con fines de facilitar la resolución de incidencias se aconseja **almacenar en archivos de log los datos de la excepción.**

La descripción de los campos de error del objeto busObject.exception es la siguiente:

| Nombre   | Etiqueta XML       | Tipo         | Descripción                                     |
|--|--------------------|--------------|---|
| <b>busObject.exception</b>                     |                    |              |   |
| Contendrá los códigos y descripciones de error |                    |              |   |
| Codigo Funcional de Error                      | errorCodeFuncional | Texto (255)  | Código de Error Funcional de la Excepción       |
| Descripción Funcional de Error                 | errorDescFuncional | Texto (1000) | Descripción del error Funcional de la excepción |
| Codigo Técnico de Error                        | errorCodeTecnico   | Texto (255)  | Código de error técnico de la excepción         |
| Descripción Técnica de Error                   | errorDescTecnico   | Texto (1000) | Descripción del error técnico de la excepción   |
| Mensaje de Entrada                             | mensajeEntrada     | Texto (1000) | Mensaje de entrada del error                    |

Se muestran a continuación ejemplos de mensajes de error en función del tipo de error que se produzca

Ejemplo Xml de Error en el caso de un error devuelto por el servicio del Ministerio.

```

<ns:clientRequestwithReturnResponse
  xmlns:ns="http://www.openuri.org/"
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>0233</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0233</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico>TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>[0233]TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:mensajeEntrada>

```



Consejería de la Presidencia, Administración  
Pública e Interior

Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno  
Abierto

Bus de integración

Manual de programador de los servicios  
proporcionados por el Colegio de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles  
de España (CORPME)

```
        </bus1:exception>
    </bus:exception>
    <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>
        <ns20:password>yyyyyyy</ns20:password>
    </ns13:componenteDestino>
    </pet1:busObject>
</pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **comunicación** entre el Bus de integración y el Ministerio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse
  xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
        </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>9900</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>Error no catalogado
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0602</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico> java.net.SocketTimeout Exception ...
          </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>java.net.SocketTimeout Exception
          </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
    <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
      <ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>
      <ns20:password>yyyyyyy</ns20:password>
    </ns13:componenteDestino>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **permisos** de acceso al servicio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse
  xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
        </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
      </bus:exception>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```



Consejería de la Presidencia, Administración  
Pública e Interior

Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno  
Abierto

Bus de integración

Manual de programador de los servicios  
proporcionados por el Colegio de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles  
de España (CORPME)

```
</bus1:sesion>
<bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
  <bus1:errorCodeFuncional>0200</bus1:errorCodeFuncional>
  <bus1:errorDescFuncional>Error Tecnico al procesar la
  </bus1:errorDescFuncional>
  <bus1:errorCodeTecnico>AU02</bus1:errorCodeTecnico>
  <bus1:errorDescTecnico>Acceso no
  <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
  <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
  <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
  <bus1:mensajeEntrada></bus1:mensajeEntrada>
</bus1:exception>
</bus:exception>
<ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
  <ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>
  <ns20:password>yyyyyyy</ns20:password>
</ns13:componenteDestino>
</pet1:busObject>
</pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

## 6.1 Posibles valores de error

Se enumeran a continuación los códigos y descripciones de los posibles errores funcionales devueltos para el caso de los servicios SCSP del Ministerio.

## 6.2 Errores propios del Bus

Errores funcionales de carácter descriptivo proporcionados por algún error detectado en el Bus. Este listado aparecerá únicamente datos de **error funcional**.

| Código Error Funcional | Descripción Funcional del error                     |
|------------------------|---|
| 0100                   | Error funcional en invocación de servicio           |
| 0101                   | Error de formato en datos enviados                  |
| 0102                   | Error de formato en la respuesta recibida           |
| 0103                   | Dato enviado fuera del rango esperado para servicio |
| 0104                   | Dato obligatorio no enviado                         |






|      |   |
|------|---|
| 0200 | Error funcional al procesar información                     |
| 0300 | Error técnico en invocación de servicio                     |
| 0400 | Error técnico al procesar información                       |
| 0500 | Indisponibilidad componente middleware                      |
| 0501 | Timeout de espera de respuesta de adaptador/webservice      |
| 0502 | Timeout de espera de respuesta de un tercer componente      |
| 0600 | Indisponibilidad de sistema final                           |
| 0601 | Indisponibilidad del canal de acceso al sistema destino     |
| 0602 | Timeout en lectura en el canal de acceso al sistema destino |
| 9900 | Error no catalogado   |

### 6.3 Errores de autorización

Serán errores de control de acceso a los servicios SCSP y aparecerán siempre como datos de **error técnico**. Dichos errores son comunes para todos los servicios Identidad, Residencia, Discapacidad...

| Código error acceso | Descripción error de acceso   |
|---------------------|---|
| AU01                | Usuario/Contraseña no válido  |
| AU02                | Acceso no permitido   |
| AU04                | Error extrayendo nombre JPD   |
| AU05                | Error recuperando fichero propiedades                                     |
| AU06                | Fallo al grabar registro auditoría  |
| AU08                | Identificador de componente no registrado o no tiene permisos             |
| AU11                | Error al identificar servicio   |
| AU12                | Error al obtener el mensaje SOAP de la petición, formato invalido         |
| AU13                | Error al obtener el mensaje SOAP de la respuesta, formato invalido        |
| AU14                | Error al obtener los campos mínimos para la petición, compruebe los datos |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</p> |
|---|---|--|

|      |  |
|------|--|
|      | obligatorios   |
| AU15 | Finalidad no permitida   |
| AU16 | IP no permitida para el usuario                                  |
| AU17 | Tipo de Consentimiento Ley no permitido para dicho procedimiento |
| AU90 | Respuesta no válida desde servicio                               |
| AU91 | No se ha podido construir la respuesta de error                  |
| AU99 | El servicio remoto no responde                                   |

## 6.4 Respuesta de negocio del servicio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta del Registro Público Concursal laboral, cuando las peticiones son tramitadas.

| Código Error | Descripción                              | Cuándo se devuelve este código   |
|--------------|--|--|
| 0            | Se han encontrado datos para la consulta | Se devuelve cuando se han encontrado datos para el titular consultado. |
| 1            | Ha ocurrido un error en la consulta      | Se devuelve cuando ha ocurrido algún error en la consulta              |

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo “Estado” del nodo “Atributos” del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, ‘CodigoEstado’ ‘0003’ y ‘LiteralError’ ‘TRAMITADA’ y, en los datos específicos de la transmisión será donde se indique el error de negocio que se haya producido, que será uno de los recogidos en la tabla de Errores/Respuesta funcionales del servicio.

## 6.5 Errores/Respuesta funcionales del servicio

Serán errores funcionales devueltos por los servicios de CORPME.

Contendrán información relevante acerca del error generado desde el servicio del Ministerio.

Aparecerán como error de tipo **técnico y funcional**.



| Código Error | Mensaje Error  | Descripción Error del servicio SCSP   |
|--------------|--|---|
| 0225         | SE HA ALCANZADO EL NÚMERO MÁXIMO DE RESPUESTAS SERVIDAS PARA LA PETICIÓN                     | Si se ha establecido un número máximo de veces que se va a devolver la respuesta de una petición asíncrona, este error se dará cuando se realice una solicitud de respuesta para una petición asíncrona y, la respuesta ya se haya devuelto el número máximo de veces establecido.  |
| 0226         | ERROR AL PARSEAR EL XML  | Se ha detectado algún error o incongruencia en alguno de los parámetros recibidos en la petición  |
| 0229         | LA PETICIÓN YA HA SIDO TRAMITADA   | Se dará cuando se reciba una solicitud con un Identificador de Petición repetido, salvo que se trate de una "Solicitud de Respuesta" de una Operación Asíncrona, en cuyo caso se reenviaría la Respuesta.   |
| 0230         | EL TIMESTAMP DE LA PETICIÓN DEBE SER VÁLIDO Y DE HOY O DE AYER.                              | Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.  |
| 0231         | DOCUMENTO INCORRECTO   | Se dará cuando se detecte algún error en el formato del documento o soporte   |
| 0237         | TAG NUMELEMENTOS INVÁLIDO  | Se dará cuando el número de elementos indicado en el tag NumElementos no coincida con el número de peticiones incluidas en la solicitud.  |
| 0241         | CERTIFICADO O RESPUESTA CADUCADA   | Se recibe una solicitud de respuesta a una petición tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez.   |
| 0242         | ERROR DE BACKOFFICE  | El servicio devuelve este error en los siguientes casos:<br><br>*El servicio externo proveedor de datos devuelve<br><br>Error de BackOffice<br><br>0242<br><br>*El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las políticas de validación configuradas en la Plataforma de Intermediación.<br><br>Esto no debería ocurrir en producción. |
| 0243         | No todas las solicitudes solicitan un código de certificado igual al indicado en la petición | Se recibe una petición síncrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado no es igual que el valor de Atributos/CodigoCertificado Se recibe una petición asíncrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado de alguna de las solicitudes no coincide con el valor de Atributos/CodigoCertificado.  |
| 0244         | LA PETICIÓN NO EXISTE EN EL SISTEMA.   | En peticiones asíncronas, se recibe una solicitud de respuesta para una petición que no existe en el sistema.   |



**Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto**

**Bus de integración**


**Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)**

|      |  |   |
|------|--|---|
| 0245 | LA PETICIÓN SE TRAMITÓ EN MODO SÍNCRONO.                         | Se recibe una solicitud de respuesta para una petición síncrona.  |
| 0252 | VALOR INCORRECTO PARA CAMPO \$NOMBRE_CAMPO                       | Se ha recibido una petición en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto                       |
| 0301 | Organismo no autorizado  | El organismo no posee autorización para consumir el servicio. Contacte con el CAID.                                   |
| 0302 | Certificado caducado   | Contacte con el CAID y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.                                      |
| 0303 | Certificado revocado   | Contacte con el CAID y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.                                      |
| 0401 | La estructura del fichero recibido no corresponde con el esquema | Se ha recibido una petición cuya estructura no se corresponde con el esquema XSD.                                     |
| 0402 | FALTA CAMPO OBLIGATORIO  | Se dará cuando en una petición no se haya recibido la información mínima  |
| 0501 | ERROR EN BASE DE DATOS #DESC_ERROR                               | Se dará cuando se produzca algún error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operación                           |
| 0502 | ERROR INTERNO O ERROR DE SISTEMA                                 | Se dará cuando se produzca algún error en el WS del Ministerio – que no esté recogido en otro error más específico –. |
| 0901 | SERVICIO NO DISPONIBLE   | Se dará cuando el WS del Ministerio no esté disponible  |

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, 'CodigoEstado' "0003" y 'LiteralError' "TRAMITADA"

## 8. Bibliografía y Referencias

| Referencia | Título   | Código |
|------------|--|--------|
| Ref 1      | Funcionamiento de Web Services con Axis<br><a href="http://ws.apache.org/axis/">http://ws.apache.org/axis/</a> |        |
| Ref 2      | Soporte a la Administración Electrónica. Consejería de Hacienda y Administración Pública                       |        |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto</p> | <p><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME)</b></p> |
|---|---|---|

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | <a href="http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ae">http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ae</a>   |  |
| Ref 3 | <p>Gestión de incidencias técnicas de administración electrónica</p> <p><a href="https://ws025.juntadeandalucia.es/itracker/inicio.jsp">https://ws025.juntadeandalucia.es/itracker/inicio.jsp</a></p> |  |