



Junta de Andalucía

Notas de versión

Port@firmas

Versión: 02r10

Fecha: 24/05/2021

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.



HOJA DE CONTROL

Título	Notas de versión Port@firmas 3.2.13		
Entregable	Port@firmas		
Nombre del Fichero	PF32-Notas_de_versión.odt		
Autor	CHIE – Dirección General de Transformación Digital		
Versión/Edición	1	Fecha Versión	24/05/2021
Aprobado por		Fecha Aprobación	24/05/2021
		Nº Total Páginas	16

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Área	Fecha del Cambio
v01r00	Creación del documento	CHIE	CHIE	14/03/2019
v01r01	Modificación del documento	CHIE	CHIE	03/06/2019
v01r02	Modificación del documento	CHIE	CHIE	01/10/2019
v01r03	Modificación del documento	CHIE	CHIE	24/02/2020
v02r09	Modificación del documento	CHIE	CHIE	10/08/2020
v02r10	Modificación del documento	CHIE	CHIE	24/05/2021



CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área	Nº Copias
Manuel Escobar Montes	Jefe de Servicio	CHIE	1
Francisco Mesa Villalba	Director de Proyecto	CHIE	1



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	6
2	Novedades Port@firmas 3.1.....	7
2.1	REQUISITOS DEL SISTEMA.....	7
2.1.1	Requisitos funcionales.....	7
2.1.2	RF-01: Filtrado de posibles destinatarios de peticiones.....	7
2.1.3	RF-02: Mejoras en las búsquedas de usuarios destinatarios de peticiones.....	7
2.1.4	RF-03 Descarga de documento electrónico en formato de intercambio ENI.....	7
2.1.5	RF-04: Nuevas funcionalidades en la administración de usuarios.....	7
2.1.6	RF-05: Peticiones de firma sin remitente establecido.....	8
2.1.7	RF-06: Todas las firmas se realizan en segundo plano.....	8
2.1.8	RF-07: Firma desde dispositivos móviles.....	8
2.1.9	RF-08: Eliminación de los servicios web de firma remota.....	8
2.1.10	Cambio en la lógica de autorizaciones.....	9
	En las peticiones de firma en cascada si un interviniente de la petición tiene la lista blanca de remitentes activa, este debe tener autorizado al usuario redactor o visto bueno que le preceda.....	9
2.1.11	RF-09: Otras funcionalidades.....	9
2.2	REQUISITOS DE USABILIDAD.....	9
2.2.1	RU-01: Renovación de la interfaz de usuario.....	9
2.2.2	RU-02: Fuente en código seguro de verificación de informes de firma.....	10
2.3	REQUISITOS TÉCNICOS.....	10
2.3.1	RT-01: Conexión con BBDD basada en DataSources.....	10
2.3.2	RT-02: Empaquetado en fichero único.....	10
2.3.3	RT-03: Servidor de aplicaciones.....	10
2.3.4	RT-04: Identificación única de mensajes de error.....	10
2.3.5	RT-05: Rendimiento de la aplicación inmune a volumen de datos.....	10
2.3.6	RT-06: Mejora en la gestión de transacciones de los procesos de firma masiva.....	10
2.3.7	RT-07: Gestión de concurrencia de acceso a peticiones.....	11
2.3.8	RT-08: Actualización de librerías.....	11
3	Novedades Port@firmas 3.1.1.....	12
3.1	Evolución tecnológica.....	12
3.2	Correcciones.....	12
4	Novedades Port@firmas 3.1.2.....	13
4.1	Evolución tecnológica.....	13
4.2	Correcciones.....	13
5	Novedades Port@firmas 3.1.3.....	14
5.1	Evolución tecnológica.....	14



5.2 Correcciones.....	14
6 Novedades Port@firmas 3.2.9.....	15
6.1 Evolución tecnológica.....	15
6.2 Correcciones.....	15
7 Novedades Port@firmas 3.2.13.....	16
7.1 Evolución tecnológica.....	16
7.2 Correcciones.....	16



1 INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el conjunto de nuevas funcionalidades, mejoras y correcciones realizadas sobre la herramienta Port@firmas.



2 Novedades Port@firmas 3.1

2.1 REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1.1 Requisitos funcionales

A continuación se detallan los requisitos que especifican de una manera correcta y precisa las nuevas funcionalidades incorporadas a la versión 3.1 de Port@firmas.

2.1.2 RF-01: Filtrado de posibles destinatarios de peticiones

El usuario remitente podrá seleccionar a cualquier otro usuario de la implantación como destinatario de una petición, pero si carece de los permisos para remitirle una petición de firma se le mostrará un mensaje informativo al usuario de la causa por la que no puede remitirle la petición. Se elimina el filtro por aplicación (en el caso de que estuviera activado).

2.1.3 RF-02: Mejoras en las búsquedas de usuarios destinatarios de peticiones

En la pantalla de redacción de peticiones se mejora la búsqueda de usuarios destinatarios de peticiones de modo que el texto establecido por el usuario se aplique en su totalidad al resultado de concatenar el nombre y el apellido de los usuarios existentes.

2.1.4 RF-03 Descarga de documento electrónico en formato de intercambio ENI

Desde la interface de usuario es posible descargar los documentos electrónicos de las peticiones terminadas en el formato de intercambio definido en el Anexo II de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento electrónico, perteneciente al Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2.1.5 RF-04: Nuevas funcionalidades en la administración de usuarios

- En auditoria se deberá realizar una búsqueda previa para restringir los resultados.
- Las bandejas de peticiones se actualizan solas al entrar y salir de la simulación de usuarios.
- A la hora de simular un usuario se podrá también realizar cambios en su configuración, tales como aplicar o eliminar etiquetas, o bien gestionar las listas de remitentes autorizados.
- En la administración de usuarios se amplía el espacio disponible para describir el motivo por el que se asigna un perfil a un usuario.



- Se elimina toda la configuración relativa a múltiples servidores y configuraciones de @firma. Existirá una única configuración de @firma común para toda la implantación.
- Eliminación del filtro por aplicación.
- Se añade el parámetro de configuración que fuerza la carga directa de Autofirma omitiendo el intento previo de carga del Miniapplet.
- Se añade parámetro de mostrar o no las peticiones caducadas para las peticiones de una aplicación.
- Los parámetros de configuración de las pestañas General, @firma y Usuarios se guardan en la memoria de la aplicación y no se accede a ellos reiteradamente en la base de datos, de tal manera que cuando se despliegue la aplicación, se cargan en el nodo. Cada vez que se guarde la modificación de un parámetro este se vuelve a cargar en memoria con el valor nuevo en el nodo que se esté ejecutando. Si la aplicación está desplegada en varios nodos simplemente habría que entrar en la zona de administración en cada nodo para que los parámetros se recarguen en el nodo accedido.
- Se puede establecer una URL externa de la ubicación del manual de usuario. Si no se indica nada al obtener el manual de usuario se mostrará el que se encuentra en el desplegable.

2.1.6 RF-05: Peticiones de firma sin remitente establecido

Para las peticiones de firma procedentes de aplicaciones que no establecen un remitente se implementan mejoras en las bandejas de peticiones y en la pantalla de detalle de peticiones, donde ahora aparecerá como remitente el identificador de la aplicación en lugar del texto “DESCONOCIDO”.

2.1.7 RF-06: Todas las firmas se realizan en segundo plano.

Los procesos de firma de peticiones se desarrollan en segundo plano, pudiendo el usuario realizar otras acciones mientras las firmas se completan.

2.1.8 RF-07: Firma desde dispositivos móviles.

Se ha adaptado la aplicación para poder realizar firma desde dispositivos móviles, solo se podrán firmar una petición con un documento firmable.

2.1.9 RF-08: Eliminación de los servicios web de firma remota.

Esta versión de la aplicación ya no se integra con la fachada de servicios v1 de firma remota (<http://servidor:puerto/pfirmav3/services/FirmaRemotaWS?wsdl>)



2.1.10 Cambio en la lógica de autorizaciones

En las peticiones de firma en cascada si un interviniente de la petición tiene la lista blanca de remitentes activa, este debe tener autorizado al usuario redactor o visto bueno que le preceda.

2.1.11 RF-09: Otras funcionalidades

- Descarga masiva en bandeja de pendientes y en espera.
- Nueva interfaz para adjuntar documentos en la redacción.
- Simplificación de la interface de redacción de petición.
- Incremento en la funcionalidad ofrecida las bandejas de peticiones: búsqueda por todos los campos, paginación, exportación a excel, pdf.
- Eliminación del servicio de creación de peticiones a partir de una firma que se mantenía por compatibilidad con versiones previas.

2.2 REQUISITOS DE USABILIDAD

Esta sección contiene los requisitos orientados a mejorar la experiencia de usuario en el sistema.

2.2.1 RU-01: Renovación de la interfaz de usuario

Se renueva la interface de usuario, empleando tecnologías AngularJS/Jquery y Bootstrap. Con este cambio tecnológico se reduce al mínimo posible la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones. A su vez, la comunicación se dedica en exclusiva al intercambio de información en formato JSON y se evita en todo caso la generación dinámica de HTML en el servidor de aplicaciones, dejando esta tarea para el navegador de usuario y los componentes tecnológicos ya citados. También se adapta visualmente la aplicación para dispositivos móviles.

Se citan dos ejemplos:

- En versiones anteriores de Port@firmas los usuarios pueden realizar búsquedas y ordenaciones sobre las bandejas de peticiones. Estas tareas se traducían en peticiones al servidor de aplicaciones que debía ejecutar las correspondientes sentencias SQL para obtener la respuesta. Dado que la información a ordenar/filtrar ya se encuentra en el navegador del usuario, las tareas de ordenación/filtrado se ejecutan ahora íntegramente en el navegador del cliente.
- En versiones anteriores un usuario tenía la posibilidad de seleccionar varias peticiones y marcarlas como leídas o no leídas. Una vez que el usuario decidía cambiar el estado, se realizaba una petición al servidor de aplicaciones enviando todas las peticiones seleccionadas para solicitar un cambio de estado. En la versión actual, ahora se solicitará la modificación del estado de las peticiones que realmente van a cambiar de estado, incluso omitiéndose la petición al servidor si la petición realizada por el usuario no implica un cambio en el estado de ninguna de las peticiones de firma seleccionadas.



2.2.2 RU-02: Fuente en código seguro de verificación de informes de firma

Se cambia la fuente de los códigos seguros de verificación en los informes de firma por otra que permite distinguir con mayor facilidad entre caracteres parecidos (O/0, 1/l....).

2.3 REQUISITOS TÉCNICOS

Esta sección contiene los requisitos no funcionales que se han identificado.

2.3.1 RT-01: Conexión con BBDD basada en DataSources

La conexión con la BBDD, Port@firmas se apoya en un DataSource previamente configurado en el servidor de aplicaciones. Por tanto, se evitará la configuración de cadenas de conexión, claves y usuarios de acceso dentro de la propia aplicación.

2.3.2 RT-02: Empaquetado en fichero único

La aplicación Port@firmas se distribuye en un único fichero empaquetado (WAR) que es posible desplegar en cualquier entorno (organismo, entorno pruebas/producción...) sin requerir de ninguna tarea de configuración, a excepción del nombre JNDI del DataSource que permita la conexión con la BBDD.

2.3.3 RT-03: Servidor de aplicaciones

Esta versión de Port@firmas se certifica solo para Tomcat 8.5 sobre JDK 1.8.

2.3.4 RT-04: Identificación única de mensajes de error

De producirse un error en el sistema, junto al correspondiente mensaje informativo al usuario se incorpora un identificador único para el error producido. En el log del servidor de aplicaciones se imprimirá por completo la traza del error producido precedida del identificador único que se mostró al usuario.

2.3.5 RT-05: Rendimiento de la aplicación inmune a volumen de datos

Port@firmas garantiza que su rendimiento –interfaz de usuario y servicios web- no se degrada o lo hace mínimamente a medida que aumenta el volumen de información que gestiona.

2.3.6 RT-06: Mejora en la gestión de transacciones de los procesos de firma masiva

Se implementan mejoras en los procesos de firma múltiple de peticiones de modo que un posible error en una de ellas no afecta al estado final de las peticiones cuyas firmas sí se han realizado correctamente.



2.3.7 RT-07: Gestión de concurrencia de acceso a peticiones.

Se han implementado controles que mejoren la gestión de accesos concurrentes a peticiones con firmas en cascada.

2.3.8 RT-08: Actualización de librerías

Se actualizan las librerías de Spring a la 5.0.5, las de apache cxf a la 3.2.6, hibernate 4.2.7 y jboss-seam a la 2.3.1 entre otras.



3 Novedades Port@firmas 3.1.1

3.1 Evolución tecnológica

- Desarrollo de una interfaz de destinatarios favoritos que agiliza su selección a la hora de redactar una petición.
- Se añade un nuevo estado de petición: "ABORTADO". Al llamar al servicio "deleteRequest" de "ModifyService" de la v2 de servicios web, si la petición ya ha sido firmada por algún usuario o marcado como visto bueno pero no ha sido finalizada, su estado pasará a ser "ABORTADO".
- Se cambia el protocolo de llamada por defecto del cliente de firma para dispositivos iOS. El valor anterior era "afirma" y el actual "afirmaja", con el fin de reducir conflictos con el cliente de firma del mismo nombre distribuido por la AGE.
- Se habilita la firma masiva habilitada desde dispositivos Android e iOS. Su correcto funcionamiento requiere de la instalación de los clientes de firma de la Junta de Andalucía para dichos sistemas operativos.

3.2 Correcciones

- Corrección de error puntual de persistencia al consultar una petición.
- Corrección de error a la hora de redactar una petición con texto que incorpora caracteres que anteriormente podían dar lugar a errores.
- Corrección de error que provocaba que en determinadas circunstancias no se procesaran correctamente las hojas de estilos en cliente.
- Se elimina referencia a imagen inexistente que ocasionaba una respuesta HTTP 404 al fallar su carga.
- Se evita que aparezcan mensajes en inglés cuando se configura este idioma por el usuario del sistema operativo que lanza el servidor de aplicaciones.
- Corrección de error al custodiar documentos en Alfresco. Uso del protocolo CMIS a la hora de integrarse. Probado con Alfresco 3.4.7.
- Corrección de error al mostrar el informe de firma sin código de barras cuando se tiene configurado que aparezca.



4 Novedades Port@firmas 3.1.2

4.1 Evolución tecnológica

- Se actualiza la librería javascript encargada de la carga del cliente de firma.
- Actualización de la librería cliente DSS a la versión 1.2.
- Se optimiza la consulta que obtiene las peticiones pendientes de firmar por el usuario.
- Se realizan mejoras en la gestión de “caché” de los archivos CSS y JS empleados por la aplicación.
- Se elimina el método “deleteDocument” de los servicios web versión 2. En el caso de que se añada un documento por error se tendría la opción de llamar al método "deleteRequest" y eliminar la petición entera o abortarla en su caso.

4.2 Correcciones

- Corrección de error al custodiar documentos en Alfresco.
- Se ajusta el logo de la Junta de Andalucía y [Port@firmas](#) para que aparezca más centrado en la cabecera.
- Se corrige error en detalle de la petición en ocasiones puntuales no aparecía los documentos.
- Corrección de error puntual en el cambio de estado al aplicar un Visto Bueno.
- Se corrige error en el que en determinadas ocasiones aparecían textos en inglés de las opciones de paginación.
- Se elimina la regla de seguridad R4220 (“cualquier NONCE debe especificar un atributo tipo de codificación”) en la llamada a los servicios web de la v2 ya que debido a ello no funcionaba la integración de una aplicación.



5 Novedades Port@firmas 3.1.3

5.1 Evolución tecnológica

- Mejoras en la gestión de errores.
- Optimización consulta bandeja de terminadas.
- Filtrado de usuarios en la redacción de peticiones para que no aparezcan usuarios que no tienen perfil de firma.
- Actualización del logo de la Junta de Andalucía.

5.2 Correcciones

- Corrección error gestión de lista blanca autorizaciones.
- Se corrige error al acceder al detalle de una petición desde enlaces proporcionados por e-mails.
- Se omitía el campo texto descriptivo al crear una petición desde Internet Explorer.
- Corrección error puntual al realizarse la firma masiva de peticiones.
- Corrección de error en la gestión de la lista blanca de autorizaciones.
- Corrección de errores en la creación de etiquetas de usuario.



6 Novedades Port@firmas 3.2.9

6.1 Evolución tecnológica

- Indicación de fecha y hora del último acceso del usuario
- Modificación de estilos.
- Simulación de redacción de peticiones por parte del Administrador.
- Enlace hacia HCV desde el detalle de la petición para documentos antiguos.
- Posibilidad de envío automático de peticiones desde los servicios web de tal manera que no haría falta llamar al método “sendRequest” una vez creada la petición con el método “createRequest”.
- Optimización de la carga de usuarios remitentes en la redacción manual.
- Despliegue en Tomcat 9.
- Consulta de peticiones en la zona de administración.
- Comprobación de seguridad al generar la firma de un documento coincide con el hash del documento.
- Adaptación zona Administración por ser la misma versión que Port@firmas Multiorganismo.

6.2 Correcciones

- Corrección enlace descarga “Documento ENI” para documentos antiguos.
- Error al firmar una petición desde el enlace del correo electrónico.



7 Novedades Port@firmas 3.2.13

7.1 Evolución tecnológica

- Cambio cadena autorización en la redacción de tal manera que teniendo la lista blanca activada todo usuario debe de autorizar al que le precede. Si hay una petición en el que intervienen A, B y C si todos tienen la lista blanca activada, C tiene que autorizar a B y B tiene que autorizar a A.
- Solo puede utilizarse la aplicación con autofirma 1.6 o superior para la firma y autenticación ya que se modifica el protocolo de comunicación.
- Se verifica de distinta manera si el equipo cumple los requisitos de uso de la aplicación.
- Modificaciones estilos
- Tipo documental autoasignable. De tal manera que puede indicar el mismo tipo de documento para todos los documentos de la petición fácilmente.
- Se añade declaración de accesibilidad del sitio web.
- Se añade paginación y filtro de búsqueda en la lista blanca de autorizaciones.
- Se realiza un control de CSV duplicados aplicaciones con repositorio ENIDOC de tal manera que se evite la creación de peticiones duplicadas.
- Se ocultan caracteres en el DNI de los usuarios, acorde a lo que establece la Agencia de Protección de Datos
- El algoritmo para utilizar en la firma de peticiones es configurable desde la administración
- Los algoritmos permitidos en la creación de peticiones por referencia son configurables desde la administración

7.2 Correcciones

- Control parámetros de configuración de aplicación duplicados
- Se corrige error de visualización desde enlace externo de peticiones
- Se corrige error de inconsistencia esporádica de la aplicación
- Se corrige error que provocaba una demora de tiempo al recuperar un documento desde la interfaz ENIDOC de Portafirmas