



**Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación
Administrativa**

Agencia Digital de Andalucía

SCSP

**Manual de programador de los servicios proporcionados por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)**

Versión: <v01r08>

Fecha: 12/04/2024

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

HOJA DE CONTROL

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|------------|
| Título | Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE | | |
| Nombre del Fichero | WAN013T_Manual_Programador_Servicios_SCSP_IGAE_0108.odt | | |
| Autor | DGEDGA | | |
| Versión / Edición | <v01r08> | Fecha Versión | 12/04/2024 |
| | | Nº Total Páginas | 72 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Descripción | Fecha |
|----------------|---|--------------|
| v01r00 | Versión original | 23/01/2020 |
| v01r01 | Actualización del endpoint | 05/03/2020 |
| v01r02 | Corrección errores con la fuente que provocaban problemas con los xml. | 19/05/2020 |
| v01r03 | Se añade nuevo servicio de Consulta de Subvenciones MINIMIS. | 14/09/2020 |
| v01r04 | Se añade tabla de respuestas de negocio devueltas por el servicio de Inhabilitaciones. Actualización de Consejería. | 16/11/2020 |
| v01r05 | Se añade tabla de respuestas de negocio devueltas por el servicio de Minimis | 24/11/2020 |
| v01r06 | Se añade el servicio de Consulta de Concesiones de Subvenciones y Ayudas de BDNS | 05/10/2021 |
| V01r07 | Se añade el servicio de Consulta de Clases Pasivas de Jubilación y cambios menores | 18/12/2023 |

| | | |
|---|--|--|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

| Versión | Descripción | Fecha |
|----------------|---|--------------|
| V01r08 | Los campos de fecha ya no pueden ser nulos para los servicios Consulta de subvenciones y ayudas con MINIMIS de BDNS, Consulta de inhabilitaciones para subvenciones y ayudas de BDNS y Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas de BDNS | 12/04/2024 |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

| Nombre y Apellidos | Cargo | Área | Nº Copias |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Manuel Escobar Montes | Jefe de Servicio | CHIE / DGEDGA | 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1 INTRODUCCIÓN..... | 6 |
| 1.1. Propósito..... | 6 |
| 1.2. Alcance..... | 6 |
| 2 Elemento BusObject..... | 8 |
| 3 Funcionamiento general de los servicios SCSP..... | 9 |
| 4 Estructura de datos E/S..... | 12 |
| 5 Servicio de Consulta de inhabilitaciones para subvenciones y ayudas de BDNS..... | 13 |
| 5.1. Descripción del servicio..... | 13 |
| 5.2. Requisitos..... | 13 |
| 5.2.1 Información de Entrada..... | 13 |
| 5.2.2 Información de salida..... | 16 |
| 5.2.3 Ejemplos de Xml..... | 21 |
| 5.3. Códigos de clases de Inhabilitación..... | 25 |
| 5.4. Respuestas de negocio..... | 26 |
| 6 Servicio de Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas de BDNS..... | 27 |
| 6.1. Descripción del servicio..... | 27 |
| 6.2. Requisitos..... | 28 |
| 6.2.1 Información de Entrada..... | 28 |
| 6.2.2 Información de salida..... | 30 |
| 6.2.3 Ejemplos de Xml..... | 36 |
| 6.3. Respuestas de negocio..... | 40 |
| 7 Servicio de Consulta de subvenciones y ayudas con MINIMIS de BDNS..... | 41 |



| | |
|---|----|
| 7.1. Descripción del servicio..... | 41 |
| 7.2. Requisitos..... | 42 |
| 7.2.1 Información de Entrada..... | 43 |
| 7.2.2 Información de salida..... | 45 |
| 7.2.3 Ejemplos de Xml..... | 50 |
| 7.3. Respuestas de negocio..... | 53 |
| 8 Servicio de Consulta de clases pasivas de jubilación..... | 54 |
| 8.1. Descripción del servicio..... | 54 |
| 8.2. Requisitos..... | 54 |
| 8.2.1 Información de Entrada..... | 55 |
| 8.2.2 Información de salida..... | 57 |
| 8.2.3 Ejemplos de Xml..... | 61 |
| 8.3. Respuesta de negocio..... | 64 |
| 9 Control de errores..... | 65 |
| 9.1. Posibles valores de error..... | 68 |
| 9.1.1 Errores propios del Bus..... | 68 |
| 9.1.2 Errores de autorización..... | 69 |
| 9.1.3 Errores funcionales..... | 70 |
| 10 Bibliografía y referencias..... | 72 |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

1 INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El objetivo de este documento es describir la forma de acceso a los servicios de **Sustitución de Certificados en Soporte Papel** de la Intervención General de la Administración del Estado (en adelante IGAE). Queda fuera del ámbito del presente documento la descripción de las bases del funcionamiento de la tecnología SOAP en la que se basan los WebServices. Aun así se proporciona una breve descripción y ejemplos de petición de un cliente a los servicios.

1.2. Alcance

Este documento esta dirigido a los equipos de desarrollo que deseen utilizar los servicios de Sustitución de Certificados en Soporte Papel.

Para la utilización de los servicios por parte de un sistema de información se deberá garantizar:

- La adecuación del sistema para garantizar que únicamente se realicen consultas de datos correspondientes a finalidades expresamente habilitadas en la Plataforma SCSP de la Junta de Andalucía.
- La implantación en el sistema de los mensajes y avisos oportunos para que los usuarios tramitadores realicen, en las tareas de grabación de datos y durante la tramitación, las necesarias comprobaciones en cuanto a la existencia de los consentimientos expresos para las consultas telemáticas de datos, de acuerdo con los formularios aportados por las personas interesadas, no realizándose consulta alguna a menos que los usuarios gestores hayan expresado en el sistema (por ejemplo, mediante la cumplimentación de un elemento tipo "checkbox") que han realizado las citadas comprobaciones y se verifica la existencia de los consentimientos expresos de manera fehaciente en los formularios administrativos, debiéndose asimismo registrar el concreto usuario gestor que realiza las comprobaciones en cada caso.
- La incorporación a los manuales de usuario del sistema, de contenidos relativos a lo expresado en el punto anterior.

Durante el desarrollo y mantenimiento del sistema y en especial en las tareas de diseño, codificación y pruebas, se deberá prestar especial atención a la verificación de las garantías y directrices establecidas para la utilización de los servicios expresadas en el apartado correspondiente a la Plataforma SCSP en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía. En particular, en el caso de incorporación de nuevos procedimientos gestionados en el sistema, o cambios de normativa reguladora, que los mismos están expresamente incorporados en la Plataforma, con su correspondiente normativa reguladora.

No se deben realizar consultas reales (producción) con propósitos de prueba.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

Se considerará como uso irregular o indebido la consulta de datos relativa a interesados concretos cuyas solicitudes o expedientes no se encuentren tramitándose en los procedimientos, trámites o servicios autorizados o de aquellos sobre los que no conste su consentimiento expreso.

La realización de consultas con tipo de consentimiento por Ley para un procedimiento deberá ser autorizada expresamente por la Unidad Responsable de Autorización y gestora de la Plataforma, en el proceso de alta e incorporación a la plataforma del procedimiento.

El sistema o usuario que solicita los datos NO debe usar, tratar, procesar o almacenar aquellos no estrictamente necesarios e indispensables para el trámite administrativo correspondiente, explícitamente recogidos en su normativa reguladora.

La realización de consultas masivas o de un gran número de consultas de manera continuada en un periodo de tiempo, deberá ser comunicada y acordada previamente con el soporte técnico de la plataforma.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

2 Elemento BusObject

El elemento busObject va a ser necesario en la invocación de **todos los servicios** y se utilizará para recoger toda la información de control, invocación y error.

Inicialmente se especifica un conjunto de valores obligatorios que podrá aumentar en función de los servicios que se soliciten. A continuación se describen los campos del objeto con los valores obligatorios por defecto y en cada servicio se añadirán, de ser necesario, otros campos obligatorios.

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|---|
| busObject.componenteDestino | | | | |
| Nombre del Usuario en el sistema | usuario | Texto (30) | * | Usuario en de la aplicación cliente para el servicio invocado |
| Password del Usuario en el sistema | password | Texto (30) | * | Password de la aplicación cliente para el servicio invocado |

(*) Elementos obligatorios en la invocación de todos los servicios

La aplicación cliente podrá disponer de uno o varios usuarios de manera que la información de nombre y clave del usuario será obligatorio en cada petición de datos.

Ejemplo de objeto BusObject

```
<busObject>
  <componenteDestino>
    < usuario>xxxx</usuario>
    < password>yyyy</ password>
  </componenteDestino>
</busObject>
```

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

3 Funcionamiento general de los servicios SCSP

El componente Bus de Integración va a proporcionar un interfaz de acceso mediante Web Services; la comunicación por tanto se establece mediante protocolo SOAP. Por otra parte, la conexión se realizará por aplicación, es decir, los clientes de los servicios del Bus serán aplicaciones externas desarrolladas en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

Será necesario que cada sistema peticionario se autentique mediante el uso de certificados de componente; la comunicación se establecerá mediante protocolo https.

El desarrollo de un nuevo sistema cliente que necesite utilizar los servicios del Bus de Integración debe ser capaz de implementar un interfaz de conexión mediante Web Services, para lo cual será necesario utilizar el fichero de descriptor del webservice, **WSDL** (Web Service Description Language) de cada servicio que necesite utilizar.

La forma de obtener el fichero WSDL de cada webservice será simplemente invocando al webservice desde un explorador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox o similar) mediante la URL correspondiente al Web Service en cada caso.

Teniendo en cuenta que los Web Services en el Bus de Integración se implementan mediante archivos con extensión .jpd, una llamada tipo para obtener el WSDL será de la siguiente forma:

```
http://<host>:<puerto>/.../nombreWS.jpd?WSDL=
```


Posteriormente mediante una herramienta adecuada para la tecnología que utilice el sistema cliente, se interpretará el archivo WSDL, creando los objetos necesarios para la parte cliente que permita realizar una petición al Bus de Integración.

Como ejemplo, en el caso de utilizar el paquete Axis de Apache, existe una herramienta denominada *WSDL2Java* que permite generar el conjunto de clases Java con las cuales se podrá tanto construir los objetos del modelo del datos, como invocar los servicios.

El comando que permite generar las clases a partir del archivo con esta herramienta sería el siguiente:

```
%> java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java archivoWS.wsdl
```

Esto generará un directorio con un conjunto de clases correspondiente a los objetos del modelo de datos y otro con el conjunto de clases que permiten invocar a los servicios desde la aplicación cliente en Java.



La utilización de los servicios ha de realizarse en el marco de las iniciativas de supresión de la documentación en soporte papel requerida a la ciudadanía para la tramitación de los procedimientos administrativos. Para habilitar la consulta telemática de datos para un determinado procedimiento o finalidad, en primer lugar se ha de solicitar el alta del procedimiento o finalidad, mediante el correspondiente formulario disponible a tal efecto en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía a fin de comprobar lo relativo a los consentimientos expresos, formularios administrativos y normativa reguladora, así como proceder a la codificación del procedimiento y su incorporación al sistema. Los órganos cedentes de los datos solicitan la norma que establece el procedimiento o en la que se ampara el mismo y los artículos de la misma en los que figura la necesidad de justificar o acreditar como requisito el dato o certificado para el cual se quiere realizar las consultas. Las consultas deben realizarse para procedimientos inscritos en el Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía (RPS) y en el Sistema de Información Administrativa (SIA)

Para cada consulta, se deberá indicar su finalidad. La estructura de este campo es la siguiente: "Cod_Procedimiento:::#Id_Expediente:::#TextoFinalidad"

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

El código de procedimiento (Cod_Procedimiento) se delimita por la primera secuencia de caracteres almohadilla, dos puntos, dos puntos, almohadilla (#::#). Cada procedimiento para el que se realiza una consulta ha de tener asignado un código único identificativo, que se debe utilizar exclusivamente para las peticiones de dicho procedimiento. Este código tendrá una longitud de 20 caracteres y se facilitará por los responsables de la plataforma tras el proceso de alta del procedimiento y su validación por parte del órgano cedente de los datos (o para aquellos procedimientos que inicialmente no tuvieran código asignado, tras el pertinente proceso de regularización a realizar por el órgano responsable del procedimiento, que también requiere de validación por parte del órgano cedente de los datos).

El código de procedimiento en la plataforma se asigna de la siguiente forma:

- Si el procedimiento tiene habilitada la consulta de datos de residencia, se asigna por el órgano cedente de tales datos y es de la forma SVDR_AAAAMMDD_999999.
- En caso contrario, se asigna de acuerdo con el número de inscripción en el Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía, y es de la forma CRPA_9999999999999999.

El identificador de expediente (Id_Expediente) debe tener una longitud OBLIGATORIA de 20 posiciones y ha de ser único por cada expediente, solicitud, etc. relativo al procedimiento para el cual se recaban los datos, siendo requisito la trazabilidad de la consulta realizada hacia el expediente, solicitud, etc. particular. Entre los 20 caracteres puede incluirse cualquier carácter alfanumérico, habiendo al menos 5 no blancos.

En el texto de finalidad (TextoFinalidad) se debe indicar el nombre del procedimiento. Se trata de un texto con un máximo de 100 caracteres.

En relación con la aplicación informática peticionaria, se deberán atender las directrices y garantías especificadas en el apartado correspondiente a la plataforma en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía y en la documentación técnica de los servicios.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

4 Estructura de datos E/S

Los archivos de descripción de los webservices (WSDL) contendrán, para cada objeto del modelo utilizado, la estructura **completa** con todos los campos, sin embargo en cada servicio se utilizará un **subconjunto** de estos datos y por tanto, para utilizar dichos objetos será muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- ✓ **Descripción de Objetos:** En la descripción que se ofrece de cada servicio se facilita una tabla donde se especifica **únicamente**, los campos utilizados en el servicio, tanto en entrada como en salida.
- ✓ **Campos Obligatorios:** A no ser que se especifique lo contrario, **todos** los campos que se enumeren para los objetos de entrada deberán enviarse e igualmente todos los campos que se especifiquen en los objetos de salida se devolverán en la respuesta.
- ✓ **Campos Opcionales:** En los casos en los que exista campos opcionales se definirá claramente su uso, de manera que si fuera necesario se explicará en cada caso la forma de uso del servicio con y sin estos campos opcionales.
- ✓ **Resto de campos de un objeto:** Los campos u objetos que no se utilicen como datos en la llamada a un servicio, no será necesario incluirlos.
- ✓ **Respuesta de error:** En caso de que se produzca error en el proceso la respuesta de cada servicio seguirá devolviendo el mismo objeto, con la particularidad de que contendrá información relativa al error. El contenido de la respuesta se corresponderá con lo descrito en el apartado [Control de Errores](#).

En las peticiones, el objeto de entrada es el mismo que en salida, sin embargo, **los campos** del objeto utilizados varían de un caso a otro. En entrada se piden campos con datos de organismo y del titular del documento sobre la que hacer la consulta. En la respuesta se devuelven dichos datos y además, información adicional sobre la petición, así como datos sobre el resultado de la consulta.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

5 Servicio de Consulta de inhabilitaciones para subvenciones y ayudas de BDNS

5.1. Descripción del servicio

El servicio ofrece un listado de todas las inhabilitaciones vigentes para percibir subvenciones para un ciudadano, empresa o entidad registrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en el periodo solicitado, ya sea por sentencia judicial firme o por sanción administrativa en los supuestos contemplados en las leyes.

Se devolverán los siguientes datos para cada una de las inhabilitaciones existentes:

- Órgano / Clase / Discriminador / Fecha Inicio / Fecha Fin

URL de acceso:

https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_INHABILITACIONES_IGAE_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

5.2. Requisitos

Para poder realizar peticiones hacia los servicios del Bus de Conexión el sistema cliente deberá estar dado de alta previamente. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

5.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|--------|--------------|------|-------------|
|--------|--------------|------|-------------|



peticion

Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.

peticion.busObject

Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado [Elemento busObject](#)

peticion.solicitudes

Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados

peticion.solicitudes.solicitudTransmision

Contendrá un elemento de solicitud de certificado.

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante

Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado

| | | | |
|------------------------|----------------|------------|---|
| Finalidad | Finalidad | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento. |
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: Si: La persona ha dado su consentimiento expreso. Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento. |

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario

Contendrá datos relacionados con el empleado responsable de la consulta

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------|---|
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta. Posibles valores: NIE, NIF, DNI, Pasaporte, Numeroidentificacion |
|---|-------------------|------------|---|
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | <p>Número de documento según el TipoDocumentacion.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.• NIF (ciudadano/empresa española): 8 dígitos + carácter de control. Carácter + 7 dígitos + carácter de control• NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control• Pasaporte Destinado a pasaportes• Numeroidentificacion Destinado a números de identificación extranjeros que no sean pasaportes <p>Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda.</p> <p>NOTA: debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.</p> |
| Nombre completo del Titular del documento | NombreCompleto | Texto(122) | <p>Nombre completo del titular de la solicitud.</p> <p>No se tiene en cuenta en la consulta</p> |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | <p>Nombre del titular de la solicitud</p> <p>No se tiene en cuenta en la consulta</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|--|-------------|-----------|--|
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta | | | |
| Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio | | | |
| Pais de la consulta | Pais | Texto(2) | Código del Pais al que corresponde la documentación a consultar. El formato será ISO 3166-1 alfa-2 |
| Fecha de inicio de la consulta | FechaInicio | Texto(10) | Fecha desde la que se desean obtener datos El formato será: AAAA-MM-DD Si se informa este campo será obligatorio incluir FechaFin |
| Fecha de fin de la consulta. | FechaFin | Texto(10) | Fecha desde la que se desean obtener datos El formato será: AAAA-MM-DD Si se informa este campo será obligatorio incluir FechaInicio |

5.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|---|--------------|-----------|--|
| peticion.atributos | | | |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. | | | |
| Identificador de la petición realizada | idPetición | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados. |
| Identificador Codificado de consulta | idCodificado | Texto(-) | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a posteriori de certificados solicitados |
| Numero de solicitudes de la petición | numElementos | Texto(7) | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones sincronas siempre será 1. |
| Fecha de la petición | timeStamp | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición. |
| peticion.atributos.estado | | | |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición. | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|--|--------------------------|------------|---|
| Código de estado | codigoEstado | Texto(4) | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Código de estado secundario | codigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas. |
| Literal de Error | literalError | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta | TiempoEstimadoRespuesta | Entero | Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona |
| Código de Certificado | codCertificado | Texto(20) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAEINHABILITACIONWS01 |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision | | | |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento | | | |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor | | | |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado | | | |
| Nif Emisor | NifEmisor | Texto(10) | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado |
| Nombre emisor | NombreEmisor | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como emisor. |
| Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante | | | |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certifiCAD | | | |
| Entidad Solicitante | IdentificadorSolicitante | Texto(10) | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante. |
| Nombre entidad Solicitante | NombreSolicitante | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado |
| Finalidad | Finalidad | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|---|---------------------------|------------|---|
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p>Si: La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p>Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p> |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario | | | |
| Contendrá datos relacionados con el empleado responsable de la consulta | | | |
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision | | | |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado | | | |
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAEINHABILITACIONWS01 |
| Identificador de la solicitud | idSolicitud | Texto(40) | <p>Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asincrónica podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.</p> <p>En el caso de las peticiones sincrónicas coincidirá con el identificador único de petición.</p> |
| Fecha de generación | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta |
| Identificador de transmisión | IdTransmision | Texto(29) | Identificador de la transmisión |



peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta. Posibles valores: NIF, DNI, NIE, Pasaporte, Numeroidentificacion |
|---|-------------------|------------|--|
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | <p>Número del documento que identifica al titular de la petición de datos.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.• NIF (ciudadano/empresa española): 8 dígitos + carácter de control. Carácter + 7 dígitos + carácter de control• NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control• Pasaporte Destinado a pasaportes• Numeroidentificacion Destinado a números de identificación extranjeros que no sean pasaportes <p>NOTA: debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.</p> |
| Nombre completo del Titular del documento | nombreCompleto | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | Nombre Titular del documento |
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del Titular del documento |
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del Titular del documento |



peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos

Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno

Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado

Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta

| | | | |
|------------------|--------------|-----------|--|
| Código de estado | CodigoEstado | Texto(4) | Código de estado o error Véase Respuestas de negocio |
| Literal Error | LiteralError | Texto(16) | Descripción de estado de la respuesta Véase Respuestas de negocio |

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosIdentificacion

Identificación de la persona/entidad que se ha consultado

| | | | |
|----------------------|--------|----------|---|
| País de la persona | Pais | Texto(1) | Código del País al que corresponde la documentación a consultar. El formato será ISO 3166-1 alfa-2 |
| Nombre de la persona | Nombre | Texto(8) | Nombre de la persona/entidad consultada |

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Inhabilitaciones

Tendrá contenido si se ha encontrado alguna inhabilitación judicial o administrativa vigente para los datos de identificación aportados

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Inhabilitaciones.Inhabilitacion

Bloque con el detalle de la inhabilitación encontrada.

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|--|
| Discriminador | Discriminador | Texto(50) | Texto identificador y descriptivo de la inhabilitación aportado por el órgano gestor |
| Fecha de inicio de la inhabilitación. | FechaInicio | Texto(10) | Fecha de inicio del periodo de inhabilitación. Formato AAAA-MM-DD |
| Fecha de fin de la inhabilitación. | FechaFin | Texto(10) | Fecha de fin del periodo de inhabilitación. Formato AAAA-MM-DD |

| | | |
|---|--|--|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Inhabilitaciones.Inhabilitacion.Organo | | | |
|--|-------------------|------------|--|
| Bloque que contiene la información relativa al órgano propietario de la inhabilitación. | | | |
| Código Órgano | CodigoOrgano | Texto(9) | Código del Órgano gestor que realiza la inhabilitación. Tendrá la codificación DIR3 |
| Descripción Órgano | DescripcionOrgano | Texto(300) | Código del Órgano gestor que realiza la inhabilitación. Tendrá la codificación DIR3 |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Inhabilitaciones.Inhabilitacion.Clase | | | |
| Bloque que contiene la información relativa al tipo de inhabilitación | | | |
| Código Clase | CodigoClase | Texto(10) | Código de la clase de inhabilitación obtenida. Véase Códigos de clases de Inhabilitación |
| Descripción Clase | DescripcionClase | Texto(300) | Descripción de la clase de inhabilitación obtenida. Véase Códigos de clases de Inhabilitación |

5.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXXXXX</com:usuario>
            <com:password>YYYYYYYYYY</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#:::00000000EXP/18122012#:::PRUEBAS DE
```



```
INTEGRACION INHABILITACIONES</dat:Finalidad>
    <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
    <dat:Funcionario>
        <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
        <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
    </dat:Funcionario>
</dat:EntidadSolicitante>
<dat:Titular>
    <dat:TipoDocumentacion>NIE</dat:TipoDocumentacion>
    <dat:Documentacion>X0000018H</dat:Documentacion>
</dat:Titular>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
    <dat1:Consulta>
        <dat1:Pais>ES</dat1:Pais>
        <dat1:FechaInicio>2016-05-01</dat1:FechaInicio>
        <dat1:FechaFin>2016-12-31</dat1:FechaFin>
    </dat1:Consulta>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXX</ns3:usuario>
            <ns4:password
xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">YYYYYYYY</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>IGAENHA000000000000000000010</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>ebef65b3f71662eb84fa28a61589ee8e</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2019-10-22T12:45:21.058+02:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDIGAEINHABILITACIONWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>S2826015F</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>IGAE</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
```



```
<dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
<dat:NombreSolicitante>JA-C. Hacienda y AdministraciÃ³n
PÃblica</dat:NombreSolicitante>
<dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION INHABILITACIONES</dat:Finalidad>
<dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
<dat:Funcionario>
  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÃ³L
ESPAÃ³L</dat:NombreCompletoFuncionario>
  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
</dat:Funcionario>
</dat:EntidadSolicitante>
<dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:TipoDocumentacion>NIE</dat:TipoDocumentacion>
  <dat:Documentacion>X0000018H</dat:Documentacion>
  <dat:NombreCompleto>TAIMI VIRTÁ TOIVONEN</dat:NombreCompleto>
  <dat:Nombre xsi:nil="true"/>
  <dat:Apellido1 xsi:nil="true"/>
  <dat:Apellido2 xsi:nil="true"/>
</dat:Titular>
<dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:CodigoCertificado>SVDIGAEINHABILITACIONWS01</dat:CodigoCertificado>
  <dat:FechaGeneracion>2019-10-22T12:45:20.616+02:00</dat:FechaGeneracion>
  <dat:IdSolicitud>IGAENHA0000000000000000010</dat:IdSolicitud>
  <dat:IdTransmision>TIGAEBDNS0000000000000213298</dat:IdTransmision>
</dat:Transmision>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
  <dat:Retorno xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
    <dat:Estado>
      <dat:CodigoEstado>2003</dat:CodigoEstado>
      <dat:LiteralError>Informaci3n de inhabilitaciones
encontrada</dat:LiteralError>
    </dat:Estado>
    <dat:DatosIdentificacion>
      <dat:Pais>ES</dat:Pais>
      <dat:Nombre>TAIMI VIRTÁ TOIVONEN</dat:Nombre>
    </dat:DatosIdentificacion>
    <dat:Inhabilitaciones>
      <dat:Inhabilitacion>
        <dat:Organo>
          <dat:CodigoOrgano>LAA000001</dat:CodigoOrgano>
          <dat:DescripcionOrgano>PATRONATO MUNICIPAL DE SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL</dat:DescripcionOrgano>
        </dat:Organo>
        <dat:Clase>
          <dat:CodigoClase>SAN</dat:CodigoClase>
          <dat:DescripcionClase>DERIVADA DE SANCIONES EN APLICACI3N DE OTRAS
LEYES DISTINTAS DE LA LGS</dat:DescripcionClase>
        </dat:Clase>
        <dat:Discriminador>1</dat:Discriminador>
        <dat:FechaInicio>2016-12-05</dat:FechaInicio>
        <dat:FechaFin>2500-12-31</dat:FechaFin>
      </dat:Inhabilitacion>
      <dat:Inhabilitacion>
        <dat:Organo>
          <dat:CodigoOrgano>AA0000001</dat:CodigoOrgano>
          <dat:DescripcionOrgano>DIRECCI3N GENERAL DE PESCA Y MEDIO
MARINO</dat:DescripcionOrgano>
        </dat:Organo>
        <dat:Clase>
          <dat:CodigoClase>62.2.A</dat:CodigoClase>
          <dat:DescripcionClase>Artículo 62.2.a P3rdida de la posibilidad de
```



```
obtener subvenciones</dat:DescripcionClase>
  </dat:Clase>
  <dat:Discriminador>1</dat:Discriminador>
  <dat:FechaInicio>2016-12-02</dat:FechaInicio>
  <dat:FechaFin>2045-08-31</dat:FechaFin>
</dat:Inhabilitacion>
<dat:Inhabilitacion>
  <dat:Organo>
    <dat:CodigoOrgano>AA0000001</dat:CodigoOrgano>
    <dat:DescripcionOrgano>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y MEDIO
MARINO</dat:DescripcionOrgano>
  </dat:Organo>
  <dat:Clase>
    <dat:CodigoClase>63.2.A</dat:CodigoClase>
    <dat:DescripcionClase>Artículo 63.2.a Pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones</dat:DescripcionClase>
  </dat:Clase>
  <dat:Discriminador>1</dat:Discriminador>
  <dat:FechaInicio>2016-08-01</dat:FechaInicio>
  <dat:FechaFin>2016-12-31</dat:FechaFin>
</dat:Inhabilitacion>
</dat:Inhabilitaciones>
</dat:Retorno>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

5.3. Códigos de clases de Inhabilitación

| Código de Clase | Descripción de Clase |
|-----------------|--|
| SEN | SENTENCIA FIRME |
| SAN | DERIVADA DE SANCIONES EN APLICACIÓN DE OTRAS LEYES DISTINTAS DE LA LGS |
| 62.2.A | Artículo 62.2.a Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones |
| 63.2.A | Artículo 63.2.a Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

5.4. Respuestas de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta de Inhabilitaciones, cuando las peticiones son tramitadas.

| Código de estado | Descripción |
|------------------|---|
| 2000 | No existe información registrada en la BDNS para la identificación aportada |
| 2001 | No consta inhabilitación judicial o administrativa a fecha de hoy |
| 2002 | No consta inhabilitación judicial o administrativa vigente entre {1} y {2}. |
| 2003 | Información de inhabilitaciones encontrada |
| 2005 | La fecha de inicio {1} debe ser anterior o igual a la fecha de fin {2} |
| 2006 | Si la solicitud incluye el filtro de fechas deben venir informadas ambas |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

6 Servicio de Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas de BDNS

6.1. Descripción del servicio

El servicio ofrece un listado de todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas a un ciudadano, empresa o entidad registrada en la base de datos de subvenciones y ayudas (BDNS) en el periodo solicitado. Este periodo no puede superar los 5 años, en caso de no indicar periodo se devuelven todas las concesiones de los últimos 5 años.

Se devolverán los siguientes datos para cada una de las concesiones existentes:

- Administración / Órgano / Convocatoria / Tipo concesión / Importe concedido / Importe pagado / Importe reintegrado / Fecha recepción / Fecha resolución

URL de acceso:

https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_CONCESIONES_IGAE_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

| | | |
|---|--|--|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

6.2. Requisitos

Para poder realizar peticiones hacia los servicios del Bus de Conexión el sistema cliente deberá estar dado de alta previamente. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

6.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|--|----------------|------------|---|
| peticion | | | Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado. |
| peticion.busObject | | | Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado Elemento busObject |
| peticion.solicitudes | | | Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision | | | Contendrá un elemento de solicitud de certificado. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante | | | Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado |
| Finalidad | Finalidad | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento. |
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: Si: La persona ha dado su consentimiento expreso. Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario | | | Contendrá datos relacionados con el empleado responsable de la consulta |



| | | | |
|--|---------------------------|------------|--|
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular | | | |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado | | | |
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Los valores posibles son: <ul style="list-style-type: none">• DNI• NIF• NIE• Pasaporte• Numeroidentificacion |
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none">• DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter de Control• NIF (ciudadano/empresa española): 8 dígitos + Carácter de Control Carácter + 7 dígitos + Carácter de Control• NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones).• Pasaporte: Destinado a pasaportes• Numeroidentificacion: Destinado a números de identificación extranjeros que no sean pasaportes Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda (Respetando la letra inicial de los NIE) |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|--|----------------|------------|---|
| Nombre completo del Titular del documento | NombreCompleto | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | Nombre del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta | | | |
| Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio | | | |
| Pais de la consulta | Pais | Texto(2) | Código del Pais al que corresponde la documentación a consultar. El formato será ISO 3166-1 alfa-2 |
| Fecha de inicio de la consulta | FechaDesde | Date | Fecha desde la que se desean obtener datos El formato será: AAAA-MM-DD Si se informa este campo será obligatorio incluir FechaHasta La consulta obtendrá todas las concesiones cuya fecha de resolución esté comprendida entre las fecha desde y la fecha hasta. Si no se incluyen fechas la búsqueda se limitará a los 5 años anteriores al momento de la consulta |
| Fecha de fin de la consulta. | FechaHasta | Date | Fecha desde la que se desean obtener datos El formato será: AAAA-MM-DD Si se informa este campo será obligatorio incluir FechaDesde La consulta se realiza sobre la fecha de resolución de la concesión |

6.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|---|--------------|------|-------------|
| peticion.atributos | | | |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. | | | |



| | | | |
|--|-------------------------|------------|---|
| Identificador de la petición realizada | idPetición | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados. |
| Identificador Codificado de consulta | idCodificado | Texto(-) | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a posteriori de certificados solicitados |
| Numero de solicitudes de la petición | numElementos | Texto(7) | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1. |
| Fecha de la petición | timeStamp | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición. |
| peticion.atributos.estado | | | |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición. | | | |
| Código de estado | codigoEstado | Texto(4) | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Código de estado secundario | codigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas. |
| Literal de Error | literalError | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta | TiempoEstimadoRespuesta | Entero | Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona |
| Código de Certificado | codCertificado | Texto(20) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAECONCESIONWS01 |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision | | | |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento | | | |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor | | | |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|---|---------------------------|------------|---|
| Nif Emisor | NifEmisor | Texto(10) | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado |
| Nombre emisor | NombreEmisor | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como emisor. |
| Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante | | | |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado | | | |
| Entidad Solicitante | IdentificadorSolicitante | Texto(10) | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante. |
| Nombre entidad Solicitante | NombreSolicitante | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado |
| Finalidad | Finalidad | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado |
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p>Si: La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p>Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p> |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario | | | |
| Contendrá datos relacionados con el empleado responsable de la consulta | | | |
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision | | | |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|--|-------------------|-----------|--|
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAECONCESIONWS01 |
| Identificador de la solicitud | idSolicitud | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asincrónica podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado. En el caso de las peticiones sincrónicas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta |
| Identificador de transmisión | IdTransmision | Texto(29) | Identificador de la transmisión |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular | | | |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado | | | |
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Los valores posibles son: <ul style="list-style-type: none"> • DNI • NIF • NIE • Pasaporte • Numeroidentificacion |
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter de Control • NIF (ciudadano/empresa española): 8 dígitos + Carácter de Control Carácter + 7 dígitos + Carácter de Control • NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). • Pasaporte: Destinado a pasaportes • Numeroidentificacion: Destinado a números de identificación extranjeros que no sean pasaportes |



| | | | |
|---|----------------|------------|---|
| Nombre completo del Titular del documento | nombreCompleto | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud El campo vendrá truncado a 122 caracteres, y vendrá completo en el nodo correspondiente de datos específicos. |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | Nombre del titular de la solicitud |
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del titular de la solicitud |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos | | | |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado | | | |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno | | | |
| Contiene la información de respuesta para una consulta realizada. | | | |
| Fecha desde la que se desean obtener datos de concesiones | FechaDesde | Texto(10) | Fecha desde la que se desean obtener datos El formato será: AAAA-MM-DD Si no se ha recibido ninguna, se rellena con la fecha del sistema – 5 años. |
| Fecha hasta la que se desean obtener los datos de concesiones | FechaHasta | Texto(10) | Fecha hasta la que se desean obtener datos El formato será: AAAA-MM-DD Si no se ha recibido ninguna, se rellena con la fecha del sistema |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado | | | |
| Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta | | | |
| Código del Estado | CodigoEstado | Texto(4) | Código de estado o error Véase Respuestas de negocio |
| Literal Error | LiteralError | Texto(16) | Descripción de estado de la respuesta Véase Respuestas de negocio |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosIdentificacion | | | |
| Identificación de la persona/entidad que se ha consultado | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|--|--------------------|----------------|---|
| País de la persona | País | Texto(1) | Código del País al que corresponde la documentación a consultar. El formato será ISO 3166-1 alfa-2 |
| Nombre de la persona | Nombre | Texto(500) | Nombre de la persona/entidad consultada |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Concesiones | | | |
| Bloque opcional en el mensaje de respuesta. Tendrá contenido si se ha encontrado alguna concesión para los datos de identificación aportados | | | |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Concesiones.Concesion Bloque con el detalle de la concesión. Se repite tantas veces como concesiones existan. | | | |
| Administración | Administracion | Texto(500) | Administración a la que pertenece el órgano concedente |
| Tipo de Concesión | TipoConcesion | Texto(255) | Indica el tipo de concesión devuelta. Describe si se resuelve una concesión de subvención/EDSC, de préstamo, de garantía, de financiación riesgo o de ventaja fiscal, etc. |
| Fecha de la resolución | FechaResolucion | Fecha | Fecha de la resolución de concesión. Formato AAAA-MM-DD |
| Importe Concedido | ImporteConcedido | Decimal(18, 2) | Suma de los importes concedidos de la concesión. Vendrá informado en Euros con dos decimales. |
| Importe Pagado | ImportePagado | Decimal(18, 2) | Suma de los importes pagados de la concesión. Vendrá informado en Euros con dos decimales. |
| Importe Reintegrado | ImporteReintegrado | Decimal(18, 2) | Suma de los importes reintegrados de la concesión. Vendrá informado en Euros con dos decimales. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Concesiones.Concesion.Organo Bloque que contiene la información relativa al órgano propietario de la concesión. | | | |
| Código Órgano | CodigoOrgano | Texto(9) | Código del Órgano gestor que realiza la concesión. Tendrá la codificación DIR3 |
| Descripción Órgano | DescripcionOrgano | Texto(300) | Descripción del Órgano gestor que realiza la concesión. |

| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Concesiones.Concesion.Convocatoria | | | |
|---|-------------------------|------------|---|
| Bloque que contiene la información relativa a la convocatoria | | | |
| Código Convocatoria | CodigoConvocatoria | Texto(18) | Número para la identificación de la convocatoria anual asignado por la IGAE |
| Descripción Convocatoria | DescripcionConvocatoria | Texto(300) | Descripción de la convocatoria. Viene informada en castellano |
| Fecha de la recepción | FechaRecepcion | Date | Fecha de la recepción de la convocatoria. Formato AAAA-MM-DD |

6.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXXX</com:usuario>
            <com:password>YYYY</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
            <dat:Titular>
              <dat:TipoDocumentacion>NIE</dat:TipoDocumentacion>
              <dat:Documentacion>X0000018H</dat:Documentacion>
            </dat:Titular>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
  <dat1:Consulta>
    <dat1:Pais>ES</dat1:Pais>
    <dat1:FechaDesde>2016-10-05</dat1:FechaDesde>
    <dat1:FechaHasta>2021-10-05</dat1:FechaHasta>
  </dat1:Consulta>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">YYYY</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>IGAECCON0000000000000000065</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>b16ef0bf233d81407202b9c300e98778</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2021-10-05T16:29:25.493+02:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDIGAECONCESIONWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>S2826015F</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>IGAE</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
```



```
<dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
  </dat:Funcionario>
</dat:EntidadSolicitante>
<dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:TipoDocumentacion>NIE</dat:TipoDocumentacion>
  <dat:Documentacion>X0000018H</dat:Documentacion>
  <dat:NombreCompleto>TAIMI VIRTIA TOIVONEN</dat:NombreCompleto>
  <dat:Nombre xsi:nil="true"/>
  <dat:Apellido1 xsi:nil="true"/>
  <dat:Apellido2 xsi:nil="true"/>
</dat:Titular>
<dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:CodigoCertificado>SVDIGAECONCESIONWS01</dat:CodigoCertificado>
  <dat:FechaGeneracion>2021-10-05T16:29:24.999+02:00</dat:FechaGeneracion>
  <dat:IdSolicitud>IGAECCON000000000000000065</dat:IdSolicitud>
  <dat:IdTransmision>TIGAEBDNS00000000000000237032</dat:IdTransmision>
</dat:Transmision>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
  <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
    <dat1:Estado>
      <dat1:CodigoEstado>2102</dat1:CodigoEstado>
      <dat1:LiteralError>Información de concesiones
encontrada</dat1:LiteralError>
    </dat1:Estado>
    <dat1:FechaDesde>2016-10-05</dat1:FechaDesde>
    <dat1:FechaHasta>2021-10-05</dat1:FechaHasta>
    <dat1:DatosIdentificacion>
      <dat1:Pais>ES</dat1:Pais>
      <dat1:Nombre>TAIMI VIRTIA TOIVONEN</dat1:Nombre>
    </dat1:DatosIdentificacion>
    <dat1:Concesiones>
      <dat1:Concesion>
        <dat1:Administracion>LOCAL -SAN BORONDON - SAN
BORONDON</dat1:Administracion>
        <dat1:Organo>
          <dat1:CodigoOrgano>LAA000001</dat1:CodigoOrgano>
          <dat1:DescripcionOrgano>PATRONATO MUNICIPAL DE SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL</dat1:DescripcionOrgano>
        </dat1:Organo>
        <dat1:Convocatoria>
          <dat1:CodigoConvocatoria>300884</dat1:CodigoConvocatoria>
          <dat1:DescripcionConvocatoria>Acuerdo de la Junta Local de 19 de
agosto de 2018, por la que se convocan subvenciones a favor de las escuelas municipales deportivas
para el fomento del deporte</dat1:DescripcionConvocatoria>
          <dat1:FechaRecepcion>2017-02-06</dat1:FechaRecepcion>
        </dat1:Convocatoria>
        <dat1:TipoConcesion>GARANTÍA</dat1:TipoConcesion>
        <dat1:FechaResolucion>2017-02-01</dat1:FechaResolucion>
        <dat1:ImporteConcedido>65362.59</dat1:ImporteConcedido>
        <dat1:ImportePagado>0</dat1:ImportePagado>
        <dat1:ImporteReintegrado>0</dat1:ImporteReintegrado>
      </dat1:Concesion>
    </dat1:Concesiones>
    <dat1:Administracion>AUTONOMICO -BORDURIA</dat1:Administracion>
    <dat1:Organo>
      <dat1:CodigoOrgano>AA0000001</dat1:CodigoOrgano>
      <dat1:DescripcionOrgano>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y MEDIO
```



```
MARINO</dat1:DescripcionOrgano>
    </dat1:Organo>
    <dat1:Convocatoria>
      <dat1:CodigoConvocatoria>300883</dat1:CodigoConvocatoria>
      <dat1:DescripcionConvocatoria>Convocatoria MARZO 1 para pruebas de
los servicios intermediados</dat1:DescripcionConvocatoria>
      <dat1:FechaRecepcion>2017-02-06</dat1:FechaRecepcion>
    </dat1:Convocatoria>
    <dat1:TipoConcesion>PRÉSTAMOS</dat1:TipoConcesion>
    <dat1:FechaResolucion>2017-01-01</dat1:FechaResolucion>
    <dat1:ImporteConcedido>43630</dat1:ImporteConcedido>
    <dat1:ImportePagado>0</dat1:ImportePagado>
    <dat1:ImporteReintegrado>0</dat1:ImporteReintegrado>
  </dat1:Concesion>
</dat1:Concesiones>
</dat1:Retorno>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

6.3. Respuestas de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta de Concesiones, cuando las peticiones son tramitadas.

| Código de estado | Descripción |
|------------------|---|
| 2000 | No existe información registrada en la BDNS para la identificación aportada |
| 2006 | Si la solicitud incluye el filtro de fechas deben venir informadas ambas |
| 2101 | No consta ninguna concesión entre [parámetro]Fecha desde y [parámetro]Fecha hasta |
| 2102 | Información de concesiones encontrada |
| 2103 | La fecha desde [parámetro]Fecha desde debe ser anterior o igual a la fecha hasta [parámetro]Fecha hasta |
| 2104 | El periodo comprendido entre la fecha desde y la fecha hasta no puede superar los 5 años. |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

7 Servicio de Consulta de subvenciones y ayudas con MINIMIS de BDNS

7.1. Descripción del servicio

El servicio ofrece un listado de todas las subvenciones y ayudas públicas a las que aplica la regla de MINIMIS, concedidas a un ciudadano, empresa o entidad que figuran registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en el periodo solicitado, este periodo no puede superar los 2 años. En caso de no indicar periodo se devuelven todas las concesiones de los últimos 2 años.

En este servicio se puede consultar, para un beneficiario, el historial de concesiones de subvenciones concedidas sujetas a la regla de MINIMIS, según se regulan en Los Reglamentos de la Unión Europea vigentes en la actualidad, a saber:

- Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de MINIMIS.
- Reglamento (UE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de MINIMIS en el sector agrario (DOUE L 352/9, de 24.12.2013).
- Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de MINIMIS en el sector de la pesca y de la acuicultura.
- Reglamento (UE) 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de MINIMIS concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

No obstante, hay que tener en cuenta que el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de MINIMIS establece, que antes de conceder una ayuda, el Estado miembro deberá obtener de la empresa de que se trate una declaración, escrita o en soporte electrónico, referente a todas las demás ayudas de MINIMIS recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, tanto si están sujetas a ese Reglamento (UE) o a otros Reglamentos (UE) que regulan las ayudas de MINIMIS.

Por otra parte, el apartado 2 del artículo 6 del citado Reglamento 1407/2013 dispone que en caso de que un Estado miembro haya establecido un registro central de las ayudas de MINIMIS que contenga información completa sobre toda ayuda de MINIMIS concedida por cualquier autoridad de dicho Estado miembro, el apartado 1 dejará de aplicarse desde el momento en que el registro abarque un período de tres ejercicios fiscales.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece el régimen jurídico de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, no configura expresamente a la BDNS como registro central de las ayudas de MINIMIS ni le atribuye las funciones propias de dicho registro.

Ahora bien, entre las funciones de la BDNS se encuentran la mejora de la gestión y la colaboración en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. Al estar obligados a suministrar información a la BDNS las administraciones públicas, así como los organismos y entidades vinculadas o dependientes de ellas concedentes de subvenciones y ayudas públicas, la BDNS debe contener información sobre las concesiones de subvenciones y ayudas a los beneficiarios.

Esta información centralizada que ofrece la BDNS puede ser de utilidad a la hora de realizar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento por parte de los beneficiarios del requisito de no sobrepasar el importe máximo establecido en el periodo determinado en las ayudas de MINIMIS recibidas la obtención de ayudas de MINIMIS, teniendo siempre presente que no es un registro central de ayudas de MINIMIS.

Por ello, y sin perjuicio de que la BDNS sea utilizada para comprobar el requisito de obtención de ayudas de MINIMIS por los beneficiarios, sigue siendo preciso solicitar a las empresas el certificado de las ayudas de MINIMIS percibidas.

URL de acceso:

https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_SUBVENCIONES_MINIMIS_IGAE_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

7.2. Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

7.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|--|---------------------------|------------|---|
| <p>peticion</p> <p>Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.</p> | | | |
| <p>peticion.busObject</p> <p>Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado Elemento busObject</p> | | | |
| <p>peticion.solicitudes</p> <p>Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados</p> | | | |
| <p>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</p> <p>Contendrá un elemento de solicitud de certificado.</p> | | | |
| <p>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</p> <p>Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado</p> | | | |
| Finalidad | Finalidad | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento. |
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p>Si: La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p>Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p> |
| <p>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</p> <p>Contendrá datos relacionados con el empleado responsable de la consulta</p> | | | |
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



| | | | |
|--|-------------------|------------|---|
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| peticion.sollicitudes.sololicitudTransmision.DatosGenericos.Titular | | | |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado | | | |
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Numeroidentificacion. |
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | <p>Número de documento según el TipoDocumentacion.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.- NIF (ciudadano/empresa española): 8 dígitos + carácter de control. Carácter + 7 dígitos + carácter de control- NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control- Pasaporte Destinado a pasaportes- Numeroidentificacion Destinado a números de identificación extranjeros que no sean pasaportes <p>Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda.</p> <p>NOTA: debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.</p> |
| Nombre completo del Titular del documento | NombreCompleto | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | Nombre del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |

| | | |
|---|--|--|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

| | | | |
|--|------------|-----------|---|
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta | | | |
| Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio | | | |
| Pais de la consulta | Pais | Texto(2) | Código del Pais al que corresponde la documentación a consultar. El formato será ISO 3166-1 alfa-2 |
| Fecha de inicio de la consulta | FechaDesde | Fecha | Fecha desde para limitar la búsqueda de concesiones de subvención afectadas por la regla de MINIMIS El formato será: AAAA-MM-DD La consulta obtendrá todas las concesiones de subvención afectadas por la regla de MINIMIS cuya fecha de resolución esté comprendida entre la fecha desde y la fecha hasta. Si no se incluyen fechas la búsqueda se limitará a los 3 años anteriores al momento de la consulta. Si se informa este campo será obligatorio incluir FechaHasta |
| Fecha de fin de la consulta. | FechaHasta | Fecha | Fecha hasta para limitar la búsqueda de concesiones de subvención afectadas por la regla de MINIMIS El formato será: AAAA-MM-DD La consulta obtendrá todas las concesiones de subvención afectadas por la regla de MINIMIS cuya fecha de resolución esté comprendida entre la fecha desde y la fecha hasta. Si no se incluyen fechas la búsqueda se limitará a los 3 años anteriores al momento de la consulta. Si se informa este campo será obligatorio incluir FechaDesde |

7.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|---|--------------|-----------|---|
| peticion atributos | | | |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. | | | |
| Identificador de la petición realizada | idPeticion | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados. |



| | | | |
|--|-------------------------|------------|---|
| Identificador Codificado de consulta | idCodificado | Texto(-) | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a posteriori de certificados solicitados |
| Numero de solicitudes de la petición | numElementos | Texto(7) | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1. |
| Fecha de la petición | timeStamp | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición. |
| peticion.atributos.estado | | | |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición. | | | |
| Código de estado | codigoEstado | Texto(4) | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Código de estado secundario | codigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas. |
| Literal de Error | literalError | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta | TiempoEstimadoRespuesta | Entero | Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona |
| Código de Certificado | codCertificado | Texto(20) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAEMINIMISWS01 |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision | | | |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento | | | |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor | | | |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado | | | |
| Nif Emisor | NifEmisor | Texto(10) | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|---|---------------------------|------------|---|
| Nombre emisor | NombreEmisor | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como emisor. |
| Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante | | | |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado | | | |
| Entidad Solicitante | IdentificadorSolicitante | Texto(10) | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante. |
| Nombre entidad Solicitante | NombreSolicitante | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado |
| Finalidad | Finalidad | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado |
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p>Si: La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p>Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p> |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario | | | |
| Contendrá datos relacionados con el empleado responsable de la consulta | | | |
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision | | | |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado | | | |
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAEMINIMISWSO1 |



| | | | |
|--|-------------------|------------|---|
| Identificador de la solicitud | idSolicitud | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta |
| Identificador de transmisión | IdTransmision | Texto(29) | Identificador de la transmisión |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular | | | |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado | | | |
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Numeroidentificacion. |
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: - DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. - NIF (ciudadano/empresa española): 8 dígitos + carácter de control. Carácter + 7 dígitos + carácter de control - NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control - Pasaporte Destinado a pasaportes - Numeroidentificacion Destinado a números de identificación extranjeros que no sean pasaportes |
| Nombre completo del Titular del documento | nombreCompleto | Texto(122) | Nombre Completo del Titular del documento |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | Nombre Titular del documento |
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del Titular del documento |
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del Titular del documento |



peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos

Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno

Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.

| | | | |
|--------------------------------|------------|-------|---|
| Fecha de inicio de la consulta | FechaDesde | Fecha | Fecha recibida en el mensaje de petición. Si no se ha recibido ninguna, se rellena con la fecha del sistema – 3 años. Formato AAAA-MM-DD |
| Fecha de fin de la consulta. | FechaHasta | Fecha | Fecha recibida en el mensaje de petición. Si no se ha recibido ninguna, se rellena con la fecha del sistema – 3 años. Formato AAAA-MM-DD |

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado

Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--|
| Código del Estado | CodigoEstado | Texto(4) | Código de estado o error Véase Respuestas de negocio |
| Literal Error | LiteralError | Texto(16) | Descripción de estado de la respuesta Véase Respuestas de negocio |

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosIdentificacion

Identificación de la persona/entidad que se ha consultado

| | | | |
|----------------------|--------|------------|---|
| Pais de la persona | Pais | Texto(2) | Código del País al que corresponde la documentación a consultar. El formato será ISO 3166-1 alfa-2 |
| Nombre de la persona | Nombre | Texto(500) | Nombre de la persona/entidad consultada |

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Minimis

Tendrá contenido si se ha encontrado alguna subvención afectada por la regla de MINIMIS

| | | | |
|------------------------|-----------------|--------|------------------------------------|
| Número de subvenciones | NumSubvenciones | Entero | Número de subvenciones encontradas |
|------------------------|-----------------|--------|------------------------------------|

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Importe Total | ImporteTotal | Decimal(18,2) | Suma de los importes concedidos. Vendrá informado en Euros con dos decimales. |
|----------------------|---------------------|----------------------|--|

7.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXXXXXXXX</com:usuario>
            <com:password>YYYYYYYYY</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
SUBVENCIONES MINIMIS</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular>
                <dat:TipoDocumentacion>NIE</dat:TipoDocumentacion>
                <dat:Documentacion>X0000018H</dat:Documentacion>
              </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Consulta>
                <dat1:Pais>ES</dat1:Pais>
                <dat1:FechaDesde>2017-06-01</dat1:FechaDesde>
                <dat1:FechaHasta>2018-06-01</dat1:FechaHasta>
              </dat1:Consulta>
            </sol:datosEspecificos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|--|

```

    <dat1:CodigoEstado>2201</dat1:CodigoEstado>
    <dat1:LiteralError>No constan en la BDNS concesiones de subvenciones afectadas por
la regla de MINIMIS entre 2017-06-01 y 2018-06-01</dat1:LiteralError>
    </dat1:Estado>
    <dat1:DatosIdentificacion>
      <dat1:Pais>ES</dat1:Pais>
      <dat1:Nombre>TAIMI VIRTIA TOIVONEN</dat1:Nombre>
    </dat1:DatosIdentificacion>
    <dat1:FechaDesde>2017-06-01</dat1:FechaDesde>
    <dat1:FechaHasta>2018-06-01</dat1:FechaHasta>
  </dat1:Retorno>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

| | | |
|---|--|--|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

7.3. Respuestas de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta de Subvenciones Minimis, cuando las peticiones son tramitadas.

| Código de estado | Descripción |
|------------------|---|
| 2000 | No existe información registrada en la BDNS para la identificación aportada |
| 2006 | Si la solicitud incluye el filtro de fechas deben venir informadas ambas |
| 2103 | La fecha desde [parámetro]Fecha desde debe ser anterior o igual a la fecha hasta [parámetro]Fecha hasta |
| 2201 | No constan en la BDNS concesiones de subvenciones afectadas por la regla de MINIMIS entre [parámetro]Fecha desde y [parámetro]Fecha hasta |
| 2202 | En el periodo [parámetro]Fecha desde y [parámetro]Fecha hasta ha percibido afectadas por la regla de MINIMIS [parámetro] subvenciones, por un importe total de [parámetro] euros. |
| 2303 | El periodo comprendido entre la fecha desde y la fecha hasta no puede superar los 3 años. |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p>SCSP</p> <p>Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|--|

8 Servicio de Consulta de clases pasivas de jubilación

8.1. Descripción del servicio

El servicio ofrece un listado de todas las jubilaciones incluidas en clases pasivas, los tipos de jubilación incluidos son Voluntarias - Forzosas - Incapacidad.

URL de acceso:

https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_CLASES_PASIVAS_JUBILACION_IGAE_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

8.2. Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

8.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|--|---------------------------|------------|---|
| peticion | | | Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado. |
| peticion.busObject | | | Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado Elemento busObject |
| peticion.solicitudes | | | Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision | | | Contendrá un elemento de solicitud de certificado. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante | | | Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado |
| Finalidad | Finalidad | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento. |
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p>Si: La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p>Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p> |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario | | | Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta |
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



| | | | |
|--|-------------------|------------|--|
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| peticion.solitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular | | | |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado | | | |
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta. Enumerado, posibles valores: DNI, NIE, Pasaporte |
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: • DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. • NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control • Pasaporte Destinado a pasaportes Aquellos DNIs y NIEs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la izquierda (Respetando la letra inicial en los NIEs) |
| Nombre completo del Titular del documento | NombreCompleto | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | Nombre del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del titular de la solicitud. No se tiene en cuenta en la consulta |

8.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|---|-------------------------|------------|---|
| peticion.atributos | | | |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. | | | |
| Identificador de la petición realizada | idPeticion | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados. |
| Identificador Codificado de consulta | idCodificado | Texto(-) | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a posteriori de certificados solicitados |
| Numero de solicitudes de la petición | numElementos | Texto(7) | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1. |
| Fecha de la petición | timeStamp | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición. |
| peticion.atributos.estado | | | |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición. | | | |
| Código de estado | codigoEstado | Texto(4) | Código identificativos del estado de la petición En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor '0003'. En el caso de las asíncronas contendrá el valor '0003' si la respuesta ya está disponible o bien el valor '0002', en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Código de estado secundario | codigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas. |
| Literal de Error | literalError | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta | TiempoEstimadoRespuesta | Entero | Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona |

| | | |
|---|--|--|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

| | | | |
|--|---------------------------|------------|---|
| Código de Certificado | codCertificado | Texto(20) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAEPCPINFOPWS01 |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision | | | |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento | | | |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor | | | |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado | | | |
| Nif Emisor | NifEmisor | Texto(10) | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado |
| Nombre emisor | NombreEmisor | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como emisor. |
| Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante | | | |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certifiad | | | |
| Entidad Solicitante | IdentificadorSolicitante | Texto(10) | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante. |
| Nombre entidad Solicitante | NombreSolicitante | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado |
| Finalidad | Finalidad | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado |
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: Si: La persona ha dado su consentimiento expreso. Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario | | | |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta | | | |
| Nombre Completo del empleado | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------|-----------|---|
| Nif del empleado | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision | | | |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado | | | |
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDIGAEPINFPWS01 |
| Identificador de la solicitud | idSolicitud | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asincrónica podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta |
| Identificador de transmisión | IdTransmision | Texto(29) | Identificador de la transmisión |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular | | | |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado | | | |
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta. Enumerado, posibles valores: DNI, NIE, Pasaporte |



| | | | |
|---|------------------------|------------|---|
| Numero del documento | Documentacion | Texto(14) | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none">• DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.• NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control• Pasaporte Destinado a pasaportes |
| Nombre completo del Titular del documento | nombreCompleto | Texto(122) | Este campo contendrá la información completa del nombre y apellidos del ciudadano consultado |
| Nombre Titular del documento | Nombre | Texto(40) | Nombre Titular del documento |
| Primer Apellido del titular | Apellido1 | Texto(40) | Primer Apellido del Titular del documento |
| Segundo apellido del titular | Apellido2 | Texto(40) | Segundo Apellido del Titular del documento |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos | | | |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado | | | |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado | | | |
| Contiene los datos de la estado. | | | |
| Código de Respuesta | CodigoEstado | Texto(4) | Código de estado o error Véase Respuesta de negocio |
| Descripción de la Respuesta | CodigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas. |
| Referencia única de la respuesta | LiteralError | Texto(255) | Descripción de estado de la respuesta Véase Respuesta de negocio |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ClasesPasivas | | | |
| Lista de clases pasivas del titular consultado | | | |



| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ClasesPasivas.ClasePasiva | | | |
|--|--------------------|----------|--|
| Datos de la clase pasiva del titular consultado | | | |
| Identificador | Identificador | Texto | Identificador del pensionista |
| TipoJubilacion | TipoJubilacion | Texto | Tipo de jubilación del titular consultado Los tipos pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Voluntaria• Forzosa• Incapacidad |
| FechaJubilacion | FechaJubilacion | Fecha | Fecha de jubilación del titular consultado Formato: YYYY-MM-DD |
| CausanteActivo | CausanteActivo | Texto(2) | Indica si el causante se encontraba en activo en la fecha de jubilación <ul style="list-style-type: none">• Si → Se encontraba activo• No → No se encontraba activo |
| FechaArranque | FechaArranque | Fecha | Fecha de arranque de la clase pasiva del titular consultado Formato: YYYY-MM-DD |
| FechaFallecimiento | FechaFallecimiento | Fecha | Fecha de fallecimiento del titular consultado Formato: YYYY-MM-DD |

8.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType" xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType" xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>xxxxx</com:usuario>
            <com:password>xxxxx</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
        </bus:componenteDestino>
    </pet1:busObject>
    <pet1:Solicitudes>
        <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
                <dat:EntidadSolicitante>

                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#:::00000000EXP/18122012#:::PRUEBAS DE
INTEGRACION</dat:Finalidad>

                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>

                <dat:Funcionario>

                <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>

                <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>

                </dat:Funcionario>
                </dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Titular>

                <dat:TipoDocumentacion>Pasaporte</dat:TipoDocumentacion>

                <dat:Documentacion>L2837023L</dat:Documentacion>

                </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
        </sol:SolicitudTransmision>
    </pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino
xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario
xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">xxxxx</ns3:usuario>
            <ns4:password
xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">xxxxx</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">

        <pet1:idPeticion>IGAECPP00000000000000000062</pet1:idPeticion>

        <pet1:idCodificado>4810444a4d7f89adbe162f96ac64b929</pet1:idCodificado>
        <pet1:timeStamp>2024-03-
11T08:50:23.758+01:00</pet1:timeStamp>

        <pet1:estado>
          <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
          <pet1:codigoEstadoSecundario/>
          <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
        </pet1:estado>
      </pet:peticion>
    </ns:peticionCliente2BusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
</pet1:estado>

<pet1:codCertificado>SVDIGAEPINFOPWS01</pet1:codCertificado>
</pet1:Atributos>
<pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
  <sol:SolicitudTransmision
xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
    <sol:datosGenericos>
      <dat:Emisor
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">

        <dat:NifEmisor>S2826015F</dat:NifEmisor>

        <dat:NombreEmisor>IGAE</dat:NombreEmisor>

        </dat:Emisor>
        <dat:EntidadSolicitante
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">

          <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
          <dat:NombreSolicitante>JA-C. de
Hacienda, Industria y Energía</dat:NombreSolicitante>

          <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION</dat:Finalidad>

          <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>

          <dat:Funcionario>

          <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>

          <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>

          </dat:Funcionario>
          </dat:EntidadSolicitante>
          <dat:Titular

xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">

            <dat:TipoDocumentacion>Pasaporte</dat:TipoDocumentacion>

            <dat:Documentacion>L2837023L</dat:Documentacion>

            <dat:NombreCompleto>PID GARCIA
PID</dat:NombreCompleto>

            <dat:Nombre>PID</dat:Nombre>

            <dat:Apellido1>GARCIA</dat:Apellido1>

            <dat:Apellido2>PID</dat:Apellido2>
            </dat:Titular>
            <dat:Transmision
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">

              <dat:CodigoCertificado>SVDIGAEPINFOPWS01</dat:CodigoCertificado>
              <dat:FechaGeneracion>2024-03-
11T08:50:23.421+01:00</dat:FechaGeneracion>

              <dat:IdSolicitud>IGAECPP000000000000000062</dat:IdSolicitud>

              <dat:IdTransmision>TINFOPPRE00000000000000009946</dat:IdTransmision>
              </dat:Transmision>
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Retorno
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
```



```

                                                                 <dat1:Estado>
<dat1:CodigoEstado>0001</dat1:CodigoEstado>
<dat1:LiteralError>Petición procesada correctamente.</dat1:LiteralError>
                                                                 </dat1:Estado>
                                                                 <dat1:ClasesPasivas>
                                                                   <dat1:ClasePasiva>
<dat1:Identificador>16158</dat1:Identificador>
<dat1:TipoJubilacion>Forzosa</dat1:TipoJubilacion>
<dat1:FechaJubilacion>1998-06-12</dat1:FechaJubilacion>
<dat1:CausanteActivo>No</dat1:CausanteActivo>
<dat1:FechaArranque>1998-07-01</dat1:FechaArranque>
<dat1:FechaFallecimiento>2017-04-29</dat1:FechaFallecimiento>
                                                                 </dat1:ClasePasiva>
                                                                 </dat1:ClasesPasivas>
                                                                 </dat1:Retorno>
                                                                 </sol:datosEspecificos>
                                                                 </sol:SolicitudTransmision>
                                                                 </pet1:Solicitudes>
                                                                 </pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

8.3. Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas. Se devolverán en el nodo DatosEspecificos del esquema de respuesta, concretamente en los campos 'CodigoEstado' y 'LiteralError', respectivamente.

| Código Estado | Descripción |
|---------------|---|
| 0001 | Petición procesada correctamente |
| 0002 | No constan datos asociados al identificador |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

9 Control de errores

En cualquier petición de servicio realizada al Bus se podrán producir errores, tanto en el propio Bus de Integración, como en los sistemas finales que le proporcionan la información.

Por tanto, será necesario que el sistema cliente del Bus compruebe la validez de la respuesta que le llega.

Para ello va a haber que comprobar el contenido del objeto BusObject que, como ya se ha explicado, es el objeto de control que viajará a través del Bus y mediante el cual vamos a ser capaces de controlar el funcionamiento y estado de los procesos.

En caso de ocurrir una excepción, el servicio devolverá el mismo objeto que tenga previamente definido, con la particularidad de que contendrá un objeto **BusObject.Exception**, donde se describirá la causa de la excepción.

La definición completa del objeto **exception** es compleja, ya que está definido para cubrir un amplio espectro de casos de excepción tanto propios del Bus como de los sistemas que le ofrecen servicios.

Por sencillez, para el tratamiento del error desde el punto de vista de un cliente sólo hará falta considerar los campos de tipo funcional:

- 1) **Código y descripción funcional del error.** Permitirán a la aplicación cliente determinar el tipo de error funcional que se ha producido, por ej. “*Error en el formato de datos enviados*”, con código 1001.

Se añaden además estos campos para aumentar la trazabilidad y posibilidad de gestionar el error de forma personalizada

- 2) **Código y descripción técnica del error.** Se corresponderán con los valores generados por la propia excepción que podrá ser tanto del sistema del Bus como de la aplicación que le da el servicio y servirán para el caso de que el tratamiento del error requiera de datos concretos de tipo técnico, p.ej. “*Error writing XML stream*”.
- 3) **Mensaje de entrada.** Será básicamente el texto del mensaje devuelto por la excepción.

El resto de campos del objeto *exception* no será necesario tenerlos en cuenta en el procesamiento del error, sólo será necesario en caso de producirse incidencias que hagan necesario un seguimiento más detallado del error.

En caso de producirse una excepción y con fines de facilitar la resolución de incidencias se aconseja **almacenar en archivos de log los datos de la excepción.**

La descripción de los campos de error del objeto busObject.exception es la siguiente:

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|--|--------------------|--------------|---|
| busObject.exception | | | |
| Contendrá los códigos y descripciones de error | | | |
| Código Funcional de Error | errorCodeFuncional | Texto (255) | Código de Error Funcional de la Excepción |
| Descripción Funcional de Error | errorDescFuncional | Texto (1000) | Descripción del error Funcional de la excepción |
| Código Técnico de Error | errorCodeTecnico | Texto (255) | Código de error técnico de la excepción |
| Descripción Técnica de Error | errorDescTecnico | Texto (1000) | Descripción del error técnico de la excepción |
| Mensaje de Entrada | mensajeEntrada | Texto (1000) | Mensaje de entrada del error |

Se muestran a continuación ejemplos de mensajes de error en función del tipo de error que se produzca.

Ejemplo xml de Error en el caso de un error devuelto por el servicio del Ministerio.

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
        </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>0233</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>TITULAR NO IDENTIFICADO
        </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0233</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico>TITULAR NO IDENTIFICADO
        </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>[0233]TITULAR NO IDENTIFICADO
        </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```



```
<ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>  
<ns20:password>yyyyyy</ns20:password>  
</ns13:componenteDestino>  
</pet1:busObject>  
</pet:peticion>  
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **comunicación** entre el Bus de integración y el Ministerio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">  
<pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">  
<pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">  
<bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">  
<bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">  
<bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />  
<bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb  
</bus1:idSesion>  
<bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>  
</bus1:sesion>  
<bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">  
<bus1:errorCodeFuncional>9900</bus1:errorCodeFuncional>  
<bus1:errorDescFuncional>Error no catalogado  
</bus1:errorDescFuncional>  
<bus1:errorCodeTecnico>0602</bus1:errorCodeTecnico>  
<bus1:errorDescTecnico> java.net.SocketTimeout Exception ...  
</bus1:errorDescTecnico>  
<bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>  
<bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>  
<bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>  
<bus1:mensajeEntrada>java.net.SocketTimeout Exception  
</bus1:mensajeEntrada>  
</bus1:exception>  
</bus:exception>  
<ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">  
<ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>  
<ns20:password>yyyyyy</ns20:password>  
</ns13:componenteDestino>  
</pet1:busObject>  
</pet:peticion>  
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **permisos** de acceso al servicio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">  
<pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">  
<pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">  
<bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">  
<bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">  
<bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />  
<bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb  
</bus1:idSesion>  
<bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>  
</bus1:sesion>  
<bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">  
<bus1:errorCodeFuncional>0200</bus1:errorCodeFuncional>  
<bus1:errorDescFuncional>Error Tecnico al procesar la informacion  
</bus1:errorDescFuncional>  
<bus1:errorCodeTecnico>AU02</bus1:errorCodeTecnico>  
<bus1:errorDescTecnico>Acceso no permitido</bus1:errorDescTecnico>
```



```
<bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>  
<bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>  
<bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>  
<bus1:mensajeEntrada></bus1:mensajeEntrada>  
</bus1:exception>  
</bus:exception>  
<ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">  
<ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>  
<ns20:password>yyyyyy</ns20:password>  
</ns13:componenteDestino>  
</pet1:busObject>  
</pet:peticion>  
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

9.1. Posibles valores de error

Se enumeran a continuación los códigos y descripciones de los posibles errores funcionales devueltos para el caso de los servicios SCSP del IGAE

9.1.1 Errores propios del Bus

Errores funcionales de carácter descriptivo proporcionados por algún error detectado en el Bus. Este listado aparecerá únicamente datos de **error funcional**.

| Código Error Funcional | Descripción Funcional del error |
|------------------------|--|
| 0100 | Error funcional en invocación de servicio |
| 0101 | Error de formato en datos enviados |
| 0102 | Error de formato en la respuesta recibida |
| 0103 | Dato enviado fuera del rango esperado para servicio |
| 0104 | Dato obligatorio no enviado |
| 0200 | Error funcional al procesar información |
| 0300 | Error técnico en invocación de servicio |
| 0400 | Error técnico al procesar información |
| 0500 | Indisponibilidad componente middleware |
| 0501 | Timeout de espera de respuesta de adaptador/webservice |
| 0502 | Timeout de espera de respuesta de un tercer componente |

| | | |
|---|--|---|
|  | Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Agencia Digital de Andalucía | SCSP Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE |
|---|--|---|

| | |
|------|---|
| 0600 | Indisponibilidad de sistema final |
| 0601 | Indisponibilidad del canal de acceso al sistema destino |
| 0602 | Timeout en lectura en el canal de acceso al sistema destino |
| 9900 | Error no catalogado |

9.1.2 Errores de autorización

Serán errores de control de acceso a los servicios SCSP y aparecerán siempre como datos de **error técnico**. Dichos errores son comunes para todos los servicios Identidad, Residencia, Discapacidad...

| Código error acceso | Descripción error de acceso |
|---------------------|--|
| AU01 | Usuario/Contraseña no válido |
| AU02 | Acceso no permitido |
| AU04 | Error extrayendo nombre JPD |
| AU05 | Error recuperando fichero propiedades |
| AU06 | Fallo al grabar registro auditoría |
| AU08 | Identificador de componente no registrado o no tiene permisos |
| AU11 | Error al identificar servicio |
| AU12 | Error al obtener el mensaje SOAP de la petición, formato invalido |
| AU13 | Error al obtener el mensaje SOAP de la respuesta, formato invalido |
| AU14 | Error al obtener los campos mínimos para la petición, compruebe los datos obligatorios |
| AU15 | Finalidad no permitida |
| AU16 | IP no permitida para el usuario |
| AU17 | Tipo de Consentimiento Ley no permitido para dicho procedimiento |
| AU90 | Respuesta no válida desde servicio |
| AU91 | No se ha podido construir la respuesta de error |
| AU99 | El servicio remoto no responde |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|--|--|

9.1.3 Errores funcionales

Serán errores funcionales devueltos por los servicios proporcionados por la IGAE

Contendrán información relevante acerca del error generado desde el servicio del Ministerio.

Aparecerán como error de tipo **técnico y funcional**.

| Código Error | Mensaje Error | Descripción Error del servicio SCSP |
|--------------|--|--|
| 0101 | ERROR AL CONTACTAR CON SERVICIO EXTERNO | Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. En el caso de un servicio síncrono se devuelve un SOAPFault, mientras que en el caso de un servicio asíncrono, SOLO se devolverá SOAPFault si TODAS las solicitudes fallaron al contactar con el servicio externo. |
| 0225 | SE HA ALCANZADO EL NÚMERO MÁXIMO DE RESPUESTAS SERVIDAS PARA LA PETICIÓN | Si se ha establecido un número máximo de veces que se va a devolver la respuesta de una petición asíncrona, este error se dará cuando se realice una solicitud de respuesta para una petición asíncrona y, la respuesta ya se haya devuelto el número máximo de veces establecido. |
| 0226 | ERROR AL PARSEAR EL XML | Se ha detectado algún error o incongruencia en alguno de los parámetros recibidos en la petición |
| 0229 | LA PETICIÓN YA HA SIDO TRAMITADA | Se dará cuando se reciba una solicitud con un Identificador de Petición repetido, salvo que se trate de una “Solicitud de Respuesta” de una Operación Asíncrona, en cuyo caso se reenviaría la Respuesta. |
| 0230 | EL TIMESTAMP DE LA PETICIÓN DEBE SER VÁLIDO Y DE HOY O DE AYER. | Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy. |
| 0231 | DOCUMENTO INCORRECTO | Se dará cuando se detecte algún error en el formato del documento o soporte |
| 0231 | TITULAR NO IDENTIFICADO | Se dará cuando se detecte algún error en el formato del documento o soporte |
| 0237 | TAG NUMELEMENTOS INVÁLIDO | Se dará cuando el número de elementos indicado en el tag NumElementos no coincida con el número de |



| | | |
|------|--|---|
| | | peticiones incluidas en la solicitud. |
| 0241 | CERTIFICADO O RESPUESTA CADUCADA | Se recibe una solicitud de respuesta a una petición tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez. |
| 0242 | ERROR DE BACKOFFICE | El servicio devuelve este error en los siguientes casos: *El servicio externo proveedor de datos devuelve Error de BackOffice 0242 *El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las políticas de validación configuradas en la Plataforma de Intermediación. Esto no debería ocurrir en producción. |
| 0244 | LA PETICIÓN NO EXISTE EN EL SISTEMA. | En peticiones asíncronas, se recibe una solicitud de respuesta para una petición que no existe en el sistema. |
| 0245 | LA PETICIÓN SE TRAMITÓ EN MODO SÍNCRONO. | Se recibe una solicitud de respuesta para una petición síncrona. |
| 0252 | VALOR INCORRECTO PARA CAMPO \$NOMBRE_CAMPO | Se ha recibido una petición en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto |
| 0402 | FALTA CAMPO OBLIGATORIO | Se dará cuando en una petición no se haya recibido la información mínima |
| 0501 | ERROR EN BASE DE DATOS #DESC_ERROR | Se dará cuando se produzca algún error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operación |
| 0502 | ERROR INTERNO O ERROR DE SISTEMA | Se dará cuando se produzca algún error en el WS del Ministerio – que no esté recogido en otro error más específico –. |
| 0901 | SERVICIO NO DISPONIBLE | Se dará cuando el WS del Ministerio no esté disponible |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</p> <p>Agencia Digital de Andalucía</p> | <p style="text-align: right;">SCSP</p> <p style="text-align: center;">Manual de programador de los servicios proporcionados por la IGAE</p> |
|---|---|---|

10 Bibliografía y referencias

| Referencia | Título | Código |
|------------|--|--------|
| Ref 1 | Funcionamiento de Web Services con Axis http://ws.apache.org/axis/ | |
| Ref 2 | Soporte a la Administración Electrónica. Agencia Digital de Andalucía https://pdpdesarrollador.paas.junta-andalucia.es/taxonomy/term/331 | |
| Ref 3 | Gestión de incidencias técnicas de administración electrónica https://naosuite.juntadeandalucia.es/soporte | |